

【PROBLEM LISTS】

#1 心疾患

#1-1 心房細動

- #1-1-1 7 年前、心房細動に対しペースメーカー装着
- #1-1-2 入院時、脈の不整、I 音・II 音の不整、ECG にて Af 所見

#1-2 冠疾患の既往

- #1-2-1 冠動脈疾患の家族歴
- #1-2-2 2 年半前、狭心症に対し CABG3 枝、うっ血性心不全
- #1-2-3 4 ヶ月前、ストレス試験では、運動能低下を認めるも虚血所見はなし。
- #1-2-4 入院時、ECG では急性虚血所見なし

#1-3 うっ血性心不全、胸水

- #1-3-1 9 ヶ月前、両側胸水、肺水腫、心肥大@胸部 X 線
- #1-3-2 5 ヶ月前、労作時の倦怠と息切れが増加し、胸部 X 線にて少量胸水、びまん性不均一陰影、心肥大、間質性肺水腫を指摘。フロセミド投与にて改善。
- #1-3-3 4 ヶ月前、心エコーにて僧帽弁閉鎖不全、左房拡大・圧上昇、対称性左室肥大、EF 低下、大動脈弁・三尖弁・肺動脈弁に機能不全、右室収縮期圧の上昇
- #1-3-4 2 ヶ月前、経食道心エコーにて中等度両室不全と僧帽弁逆流
- #1-3-5 1 ヶ月前、息切れにて他院入院
- #1-3-6 2 週間前、再度息切れ出現。
肺門部までの右側胸水、少量の左側胸水、間質性肺水腫、びまん性不均一性間質陰影
- #1-3-7 その 8 日後、右側胸腔穿刺により 1200mL の漏出性胸水除去、悪性細胞(-)。
依然、多量の右側胸水、少量の左側胸水、間質性肺水腫、びまん性不均一性間質陰影
- #1-3-8 入院時、BP 80/40 mmHg, SatO₂ 93 % (O₂ 2l nasal)
- #1-3-9 入院時、右側の後面の上 2/3 と左側の上半分で呼吸音減弱と打診の濁音化

#2 ネフローゼ症候群

- #2-1 高脂血症の既往
- #2-2 11 ヶ月前の尿検にて、蛋白尿 3+
- #2-3 1 ヶ月前の 24 時間蓄尿で 4311mg 蛋白
- #2-4 2 週間前の尿検にて、蛋白 3+
- #2-5 下腿 pitting edema(+++), 尿定性にて蛋白 3+
- #2-6 血清 Alb 3.0 g/dL
- #2-7 24 時間蓄尿中蛋白 5180mg/24hr, GFR=81 mL/min

#3 M 蛋白血症

- 3 ヶ月前の 24 時間蓄尿で、中等量 Bence Jones 蛋白、大量のアルブミン、中等量の グロブリン、 グロブリン、完全な免疫グロブリン
Bence Jones 蛋白は血清中にもあり、IgG M 分画としてみられる極低濃度のバンド

#3 肝機能異常

- #4-1 4 ヶ月前、腹部 US にて胆石
- #4-2 1 ヶ月前の ERCP にて胆嚢管と胆嚢に多発結石。腹部骨盤 CT にて、肝にびまん性で不均一な減衰像
- #4-3 ALP、GOT、GPT 高値

#4 腸疾患の既往

- 9 ヶ月前、出血を伴う壊死性腸炎に対して結腸亜全摘術

#5 舌

- 舌の巨大化、右側の白く浅い潰瘍