NEJM 勉強会 2011 年度 第5回 2011 年5月18日 Bプリント 担当:早川仁

Case 26-2010: A 54-Year-Old Man with Loss of Vision and a Rash

(New England Journal of Medicine 2010; 363: 865-74)

[Problem List]

- #1 stage IIB Hodgkin リンパ腫治療後
- #2 Guillain Barre 症候群治療後
- #3 左目視野中心の視力低下、左目中心暗点、左目色覚異常
- #4 左視神経乳頭の蒼白、浮腫、線状出血、血管の増生
- #5 左視神経下側の火炎状出血
- #6 左目偏心固視
- #7 対光反射減弱
- #8 左目軽度眼瞼下垂
- #9 四肢末端の痛覚異常
- #10 歩行時のふらつき、歩幅の狭小
- #11 Romberg 試験陽性
- #12 頭皮、頚部側面、腕、胸背部の鱗屑を伴う紅斑状の皮疹
- #13 脳室、脳溝、脳槽が拡大、脳実質の軽度容量低下
- #14 髄液圧亢進 (髄液圧 210mmH2O)
- #15 リンパ球優位の髄液中白血球数増加
- #16 陰茎背部に間欠的に痛む潰瘍の既往
- #17 ヘマトクリット、ヘモグロビン低値
- #18 WBC 低值
- #19 血小板低值
- #20 CRP、ESR 高値
- #21 PT 延長、APTT 延長
- #22 抗核抗体陽性(斑紋型)ループスアンチコアグラント陽性、抗カルジオリピン抗体陽性
- #23 アンチトロンビン III 活性低下、プロテイン C、プロテイン S 活性低下、D-Dimer 高値