

PROBLEM LIST

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| # 正球性正色素性貧血 | # 妊娠期の鼻出血の既往 |
| # 倦怠感（+頭痛・意識朦朧・気分の不調） | # 帝王切開後、不正子宮出血が出現したために子宮摘出術 |
| # 呼吸困難 | |
| # 紫斑 | |
| # 暗色尿 | # 3 年前の呼吸困難、意識朦朧、体重減少といった一連の症状の既往 |
| # LDH↑・間接ビリルビン↑・尿定性でウロビリノーゲン（3+） | |
| | # Ht 低下 |
| # 血小板減少 | # WBC 上昇 |
| | # 低血圧 |
| # 小児期の鼻出血の既往 | # 大腿部の小水疱性病変 |

【検査所見】

| Variable | Reference Range, Adults† | Other Hospital, on Admission | Other Hospital, Day 2 | This Hospital, on Admission | This Hospital, First Admission, Days 7-9 |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Erythrocyte sedimentation rate (mm/hr) | 0-17 | | | 104 | |
| Fibrinogen (mg/dl) | 161-393 | 353 | | | |
| D-Dimer (mg/liter) | 0.00-0.52 | 1.25 | | | |
| Fibrin-degradation products (µg/ml) | <10 | <10 | | | |
| Haptoglobin (mg/dl) | 16-199 | | | <6 | <6 |

造影 CT にて腹部・骨盤に異常なし。6 年前は Ht 基準範囲内。

血清・尿中タンパク電気泳動に異常なし、部分トロンボプラスチン時間異常なし

陽性：クームス試験、Warm-reacting and cold-reacting autoantibody、抗グロブリン抗体、抗核抗体
抗平滑筋抗体、抗カルジオリピン IgM 抗体

陰性：HIV 抗体、急速血漿レアギン試験、抗カルジオリピン IgG 抗体

末梢血スミア

（前医入院時）血小板数減少、球状赤血球、多染性赤血球を認める。白血球に形態学的異常なし。

（当院入院時）大赤血球、多染性赤血球、小球状赤血球、わずかに後骨髄球を認める。血小板は異常なし。

悪性の細胞を認めない。

血液培養：陰性／尿培養：10⁵ mixed flora／大腿水疱の培養：HSV-2