

『素問』瘧論篇第二十五 ②

1

2

3 (前回のおさらい)

4 ○経文①

5 黃帝問曰「夫瘧癱、皆生於風。其蓄作有時者何也」

6 岐伯對曰「瘧之始發也、先起於毫毛、伸欠乃作、寒慄鼓顎、腰脊俱痛、寒去則內外皆熱、頭痛如破、渴欲冷飲」

7

8

9 •案「瘧癱皆生於風」者言外邪入固著于募原、故能爲諸瘧。非別有一種之瘧邪也。

10 吳又可『溫疫論』云「瘧與疫彷彿、但疫傳于胃、瘧則不傳胃。一言而足矣」蓋素

11 不有疫邪瘧邪之二種、其年其月一般流行之風邪、或爲瘧證、或爲疫證、或初瘧而

12 後疫、或初疫而後瘧、其證不常。自其不傳胃而爲寒熱休作症、名之曰瘧。自其傳

13 胃之後爲潮熱譫語、名之曰疫也。此云「皆生於風」者、不朽之金言耳。

(森立之『素問攷注』)

14

15 ○経文②

16 帝曰「何氣使然、願聞其道」

17 岐伯曰「陰陽上下交爭、虛實更作、陰陽相移也。」

18 陽並於陰、則陰實而陽虛。陽明虛、則寒慄鼓顎也。

19 旦陽虛、則腰背頭項痛。

20 三陽俱虛、則陰氣勝。陰氣勝、則骨寒而痛、寒生於內、故中外皆寒。

21 陽盛則外熱、陰虛則內熱、外內皆熱、則喘而渴、故欲冷飲也。

22

23 此皆得之夏傷於暑、熱氣盛、藏於皮膚之內、腸胃之外、此榮氣之所舍也。此令

24 人汗空疏、腠理開、因得秋氣、汗出遇風、及得之以浴、水氣舍於皮膚之內、與衛

25 氣并居。衛氣者、晝日行於陽、夜行於陰、此氣得陽而外出、得陰而內薄、內外相

26 薄、是以日作」

27

28 薄、是以日作」

29 ☆暑の避け方

30 •夏三月、此謂蕃秀、天地氣交、萬物華實、夜臥早起、無厭於日、使志無怒、使

31 華英成秀、使氣得泄、若所愛在外、此夏氣之應、養長之道也。逆之則傷心、秋爲

32 痘瘍、奉收者少、冬至重病。(『素問』四氣調神大論篇第一)

33 •夏暑汗不出者、秋成風瘧。(『素問』金匱真言論篇第四)

34

35 •夏暑汗泄、何病之有、悽愴水寒、或乘風納涼、是熱大盛、不能發越、邪氣以營

1

爲善矣
〔李中樞《內經知要》〕

爲善矣
〔李中樞—內經知要〕

•暑邪內伏者、陰邪也。秋氣、水氣、亦陰氣也。新邪與衛氣並居、則內合伏暑、故陰陽相搏而瘧作矣。按、傷暑為瘧、何謂陰邪。蓋陽暑傷氣、其証多汗、感而即發、邪不能留。其留藏不去者、惟陰暑耳、以其無汗也。故凡患瘧者、必因於盛暑之時、貪涼取快、不避風寒、或浴以涼水、或澡以河流、或過食生冷。壯者邪不能居、未必致病、怯者蓄於營衛、則所不免。但外感於寒者多為瘧、內傷於寒者多為痢……。(張介賓《類經》)

☆たせ蒸か旺盛にたるのか

• 陰極貞陽盛 阳盛貞外熱 陰極貞陰虛 陰虛貞陽乘
裏寒，外熱。毛東、文陽而火火也。《易》二三，《內經》故內熱 外內俱熱 葛於

·比謂寒隕爲熱之理也。蓋裏之陽氣盛，則邪氣被陽

也。當是時也，營氣虛、乘其虛、邪熱入裏爲內熱。「內熱」者所云裏熱、熱波

及于胃口也。外表內裏皆熱，故外熱爲「喘」、內熱爲「渴」也。

(森立之—素問攷注)

17

帝曰「其間日而作者何也」

20
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土

帝曰「善。其作日晏、與其日早者、何氣使然？」

故其作也晏、七先客於晉也。每至公風守、則奏里閭、奏里閭、則鄙風入、鄙風

入、則病作、以此日作稍益晏也。其出於風府、日下一節。二十五日、下至骶骨。

故作田蓋乎也。其間曰發者、由邪氣內薄於五臟、橫連募原也。其道遠、其氣深、

其行遲，不能與衆氣俱行。不得皆出，故間田乃作也。」

29

新校正云 按全元起本二十五疋作三十疋

• 俠背以下至尻尾、二十一節。• 大椎以下• 至骶下、凡二十一節。

卷之三

• 王本各多三日者，蓋連項骨三節而言也。（姚止庵《素問經注節解》）

- ②伏膂の脈…『素問』『靈樞』を通じて、「伏膂」は「」だけ

2 『甲乙經』は「大衝之脈」、『太素』『諸病源候論』『靈樞』歳露論は「伏衝之脈」。

3 ・『歲露篇』『病源』作「伏衝」。『甲乙』作「太衝」。簡按、天真論「太衝之脈盛」。

4 『甲乙』『太素』作「伏衝」、知是「太衝」「伏衝」「伏膂」皆一脈耳。膂即呂、

5 脊骨。(多紀元簡『素問識』)

6 • 聖人南面而立、前曰廣明、後曰太衝。太衝之地、名曰少陰。

7 • 跛上各一行、行六者、此腎脉之下行也、名曰太衝。

8 (『素問』陰陽離合論篇第六)

9 (『素問』水熱穴論篇第六十一)

10 11 (③)缺盆之中

12 • 簡按、缺盆、非陽明胃經之缺盆。『骨度篇』云「結喉以下至缺盆中、長四寸」。

13 缺盆以下至臼窩、長九寸」。『骨空論』云「治其喉中央、在缺盆中者」。『本輸篇』

14 云、「缺盆之中、任脈也、名曰天突」。俱非胃經之缺盆、乃指任脈天突穴而言耳。

15 (多紀元簡『素問識』)

16 17 (④)錯簡

18 高士宗『素問直解』では、「其間曰發者」を、「其間曰而作者何也」に対する

19 答えの部分に移していく。

20 • 簡按、此一節、乃前節答語、其為錯簡明矣。今從高注改定。

21 (多紀元簡『素問識』)

22 23 (⑤)募原

24 • 募原、謂鬲募之原系。(王冰注)

25 • 新校正云、按全元起本「募」作「膜」。『太素』、巢元方並同。舉痛論亦作「膜」。

26 原」。

27 • 寒氣客於腸胃之間膜原之下…寒氣客於小腸膜原之間…(『素問』舉痛論) (太

28 素) では、「腸募關元之間」)

29 • 謂膕膜之原、即臍下。(柯逢時→『校注語訣』)

30 • 放「膜原」者即膈膜之原系也。其全形如荷葉、前附鶡窩、連肋骨、後著季肋、

31 其末作兩叉、下屬腰脊椎骨、前高而昂、後漸低、上載心肺二藏、而下橫覆肝脾腎

32 三藏、其後屬脊骨之處、謂之募原。王注所云「鬲肓之原」是也。

33 (森立之『素問攷注』)

34 (⑥)橫連

35 橫連二字、諸家無解、蓋膈募橫遮、故邪之客、亦橫連位也。又按『堯典』「光

36 被四表」、『漢書』作「橫被四表」。載東原文集有說、丘、『樂記』「鐘聲鏗、鏗以

1

立號、號以立橫、橫以立武」鄭注曰「橫、充也。謂氣作充滿也」。《祭義》「溥之而橫乎四海」。《孔子閒居》「以橫於天下」注曰「橫、充也」。據此、橫連之橫、恐亦充滿之義、存攷。（多紀元堅《素問紹識》）

4