

上下か左右か

竟無正經可憑

ですか？

人迎脈口(氣口・寸口)診 は二本立て

黃帝曰未滿而知約之以爲工不可以爲天下師雷
公曰願聞爲工黃帝曰寸口主中人迎主外兩者相
應俱往俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬
寸口微大如是者名曰平人人迎大一倍于寸口病
在足少陽一倍而躁在手少陽人迎二倍病在足太
陽二倍而躁病在手太陽人迎三倍病在足陽明三
倍而躁病在手陽明盛則爲熱虛則爲寒緊則爲痛
痺代則乍甚乍間盛則寫之虛則補之緊痛則取之
分肉代則取血絡其飲藥陷下則灸之不盛不虛以
經取之名曰經刺人迎四倍者且大且數名曰溢陽
溢陽爲外格死不治必審按其本末察其寒熱以驗
其藏府之病寸口大于人迎一倍病在足厥陰一倍
而躁在手心主寸口二倍病在足少陰二倍而躁在
手少陰寸口三倍病在足太陰三倍而躁在手太陰
盛則脹滿寒中食不化虛則熱中出糜少氣溺色變
緊則痛痺代則乍痛乍止盛則寫之虛則補之緊則
先刺而後灸之代則取血絡而後調之陷下則徒灸
之陷下者脈血結于中中有著血血寒故宜灸之不
盛不虛以經取之寸口四倍者名曰內關內關者且
大且數死不治必審察其本末之寒溫以驗其藏府

五色第四十九

雷公問于黃帝曰五色獨決于明堂乎小子未知其所謂也黃帝曰明堂者鼻也闕者眉間也庭者顏也蕃者頰側也蔽者耳門也其間欲方大去之十步皆見于外如是者壽必中百歲雷公曰五官之辨柰何黃帝曰明堂骨高以起平以直五藏次于中央六府挾其兩側首面上于闕庭王宮在于下極五藏安于脊中眞色以致病色不見明堂潤澤以清五官惡得無辨乎雷公曰其不辨者可得聞乎黃帝曰五色之見也各出其色部部骨陷者必不免于病矣其色部乘襲者雖病甚不死矣雷公曰官五色柰何黃帝曰青黑爲痛黃赤爲熱白爲寒是謂五官雷公曰病之益甚與其方衰如何黃帝曰外內皆在焉切其脉口滑小緊以沉者病益甚在中人迎氣大緊以浮者其病益甚在外其脉口浮滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脉口滑以沉者病日進在內其人迎脉滑盛以浮者其病日進在外脉之浮沉及人迎與寸口氣小大等者病難已病之在藏沉而大者易已小爲逆病在府浮而大者其病易已人迎盛堅者傷於寒氣口盛堅者傷於食雷公曰以色言病之間甚柰何黃帝曰其色麗以明沉天者爲甚其色上行者病益甚其色下行如雲徹散者病方已五色各有藏部有外部有內部也色從外部走內部者其病從外走內其色從內走外者其病從內走外病生於內者先治其陰後治其陽反者益甚其病生於陽者先治其外後治其內反者益甚其脉滑大以代而長者病從外

どこで か どんな か

人迎脈口（気口・寸口）診

五色篇→禁服篇→終始篇→経脈篇

どんな→どんな

どこで→どこで ー→消えた？

三部九候診 → ミニチュア化 →六部定位脈診

もとの三部九候論→今の三部九候論

どこで 現場→頭部の現場

関連する手足

左人迎 右脈口？

『太素』楊上善注で
すでに厳しく非難されて
いる。

所論人迎、寸口，唯出
黃帝正經，計此之外，
不可更有異端。近相傳
者，直以兩手左右爲人
迎、寸口，是則兩手相
望以爲上下，竟無正經
可憑，恐誤物深也。

於陽明者也。是陽明經及別走氣三脈以下，
爲人迎也。故胃別氣走陽明也。故陰
陽上下其動也。若一，後謂寸口平太陰也。陽謂人迎
有其二義。人迎是陽，所以居上也。寸口是陰，所以居下
也。又人迎於頸，所以爲上。寸口在手，所以爲下。人迎
寸口之動上下相應，俱來俱去，引繩故若一也。所論
人迎寸口唯出黃帝正經，計此之外不可更有異端。
近相傳者直以兩手左右爲人迎寸口，是則兩手相
望以爲上下，竟無正經可憑，恐誤物深也。

『太素』16診候之三・雜診＝『素問』病能論

黃帝曰：有病癥者，診右脉沉，左脉不然，病主安在？

歧伯曰：冬診之，右脉固當沉緊，此應四時，左浮而遲，此逆四時，在左當主病診在腎，頗在肺，當腰痛。

曰：何以言之？

曰：少陰脉貫腎上胃肓，絡肺，今得肺脉，腎爲之病，故腎爲腰痛。

黃帝曰：善。

未足爲
當之也
黃帝曰有病癥者診右脉沉左脉
不然病主安在歧伯曰冬診之右脉固當
沉緊此應四時
左浮而遲此逆四
時在左當主病診在腎頗在肺當胃痛
左陽也浮肺脉也冬時得左平肺脉是邪來也
故腎病腰痛頗在肺此即是在左平肺脉是也
以言之少陰脉貫腎上胃肓絡肺今
得肺脉腎爲之病故腎爲腰痛黃帝曰
善
腎脈是少陰脈腎入肺中故
冬時左平得肺脉腎爲腰痛也
厥陰有

『史記』扁鵲倉公列傳 診籍③

齊郎中令循病，衆醫皆以爲蹶入中，而刺之。

臣意診之，曰：湧疝也，令人不得前後溲。

循曰：不得前後溲三日矣。

臣意飲以火齊湯，一飲得前溲，再飲大溲，三飲而疾愈。

病得之內。

所以知循病者，切其脉時，右口氣急，脉無五藏氣。右口脉大而數，數者，中下熱而湧。左爲下，右爲上，皆無五藏應。故曰湧疝。中熱，故溺赤也。

扁鵲倉公傳

齊郎中令循病衆醫皆以爲蹶入中而刺之臣
意診之曰湧疝也索隱曰上音勇下音詘所諫反鄒誕生疝音山反令人不

得前後溲索隱曰溲音所留反前溲謂小便後溲大便也循曰不得前後
溲三日矣臣意飲正義曰於禁反以火齊湯一飲得前
溲再飲大溲三飲而疾愈病得之內所以知循
病者切其脉時右口氣急徐廣曰右一作有○正義曰王叔和脉經云右手寸口也脉無五藏氣右口正義曰謂右手寸口也脉大而數數
者中下熱而湧左爲下右爲上皆無五藏應故
曰湧疝中熱故溺赤也正義曰上徒吊反

之劑。又曰。火齊粥。皆其證也。**附**張子和十形三療血崩下曰。

火齊者。黃連解毒湯是也。不解何意。尤怡醫學讀書記謂為清寒徹熱之劑。謬。

右口氣急 **附**此氣字。猶玉機真藏論其氣來之氣。

右口脈大 **補**滕曰。或云。右當作左。此說是。

皆無五藏應 **補**脈無五藏應者。謂若履入中。則當見藏真之

脈。今無其應。故為湧疝也。

暑汗 **補**素金匱真言論曰。夏暑汗不出者。秋成風癘。生氣通

天論曰。因於暑汗。**附**滕曰。時當暑而得汗。邪散脈衰。故不死。

當浴流水 **附**海保曰。當嘗通。荀子君子篇。先祖當賢。後子孫

必顯矣。注。當。或為嘗也。

扁鵲倉公傳彙攷卷下

ひょっとしたら……

齊郎中令循病，衆醫皆以爲蹶入中，而刺之。

臣意診之，曰：湧疝也，令人不得前後溲。

循曰：不得前後溲三日矣。

臣意飲以火齊湯，

一飲得前溲，再飲大溲，三飲而疾愈。

病得之內。

所以知循病者，切其脉時，

右口氣急，脉無五藏氣。

左口脉大而數，數者，中下熱而湧。

左爲下，右爲上，皆無五藏應。

故曰湧疝。

中熱，故溺赤也。

その他の診籍

⑦齊中尉潘滿如病小腹痛，臣意診其脉，曰：遺積瘕也。臣意即謂齊太僕臣饒、內史臣繇曰：中尉不復自止於內，則三十日死。後二十餘日，溲血死。病得之酒且內。所以知潘滿如病者，臣意切其脉深小弱，其卒然合合也，是脾氣也。右脉口氣至緊小，見瘕氣也。以次相乘，故三十日死。三陰俱搏者，如法；不俱搏者，決在急期；一搏一代者，近也。故其三陰搏，溲血如前（止）〔死〕。

⑱濟北王侍者韓女病要背痛，寒熱，衆醫皆以爲寒熱也。臣意診脉，曰：內寒，月事不下也。即竄以藥，旋下，病已。病得之欲男子而不可得也。所以知韓女之病者，診其脉時，切之，腎脉也，嗇而不屬。嗇而不屬者，其來難，堅，故曰月不下。肝脉弦，出左口，故曰欲男子不可得也。

凌先生の 三焦の二つの系統

