

## 第12回解答

9-51	(1) ○ (2) ○ (3) × (4) × (5) ○	9-63	(7) i. 腎働脈狭窄 (8) g. 腎血管性 (9) h. 腎実質性 (10) c. 減塩
9-54	(1) c. コレステロール (2) i. 胆道 (3) f. ビリルビン (4) j. 胆のう (5) h. 胆管 (6) g. 肝内 4-6 順不同 (7) e. 中年 (8) b. 女 (9) d. 胆のう癌 (10) a. 5~7	9-64	(1) ○ (2) ○ (3) ○ (4) × (5) ×
9-57	(1) i. 膵頭 (2) h. 膵体 (3) j. 膵尾 (4) g. 膵管 (5) c. 主乳頭 (6) f. 副乳頭 5, 6 順不同 (7) e. 胆汁 (8) d. 総胆管 (9) a. 外分泌 (10) b. 内分泌	9-65	(1) c. 循環器症状 (2) b. 消化器症状 (3) e. 貧血症状 (4) d. 神経症状 (5) a. 呼吸器症状
9-63	(1) b. アルブミン (2) j. 低下 (3) d. ネフローゼ (4) a. Na (5) e. 急性・慢性糸球体腎炎 (6) f. 急性・慢性腎不全 5, 6 順不同	9-69	(1) f. 加齢 (2) a. 50 (3) b. 90 (4) j. 膀胱刺激期 (5) g. 残尿期 (6) i. 尿閉期 (7) e. 頻尿 (8) c. 残尿感 (9) h. 尿閉 (10) d. 内視鏡的
		9-71	(1) × (2) × (3) ○ (4) ○ (5) ○
		9-74	(1) a. 2年 (2) g. 精子 (3) f. 精液路 (4) j. 卵管 (5) i. 無排卵

9-74	(6) e. 子宮内膜症	9-96	(10) A
	(7) d. 子宮内膜炎	10-1	(1) 卵抱刺激ホルモン
	5-7 順不同		(2) 黄体形成ホルモン
	(8) c. 原発性不妊		(3) 成熟卵胞
	(9) h. 続発性不妊		(4) 排卵
	(10) b. 人工授精		(5) 精子
9-78	(1) ×		(6) 子宮腔部
	(2) ×		(7) 子宮腔
	(3) ○		(8) 卵管
	(4) ○		(9) 卵管膨大部
	(5) ○		(10) 受精
9-90	(1) ○		(11) 着床
	(2) ×	10-5	(1) 娩出期
	(3) ○		(2) 前駆期
	(4) ○		(3) 後産期
	(5) ×		(4) 開口期
9-95	(1) A	10-10	(1) 絨毛
	(2) C		(2) 膨大
	(3) B		(3) 嚢胞
	(4) A		(4) 全胞状奇胎
	(5) A		(5) 部分胞状奇胎
	(6) B		(6) 尿中hCG 値
	(7) C		(7) 超音波断層法
	(8) A		6,7 順不同
	(9) B	10-13	(1) 20
	(10) C		(2) 12
9-96	(1) A		(3) たんぱく尿
	(2) B		(4) 偶発合併症
	(3) A		(5) 浮腫
	(4) C	10-20	(1) 羊膜
	(5) B		(2) 脱落膜
	(6) A		(3) 絨毛膜
	(7) C		(4) 羊水中
	(8) B		(5) 母体
	(9) C		(6) 胎児

<p>10-22 (1) 二絨毛膜二羊膜 (2) 一絨毛膜二羊膜 (3) 一絨毛膜一羊膜</p> <p>10-37 (1) 胎兒高血糖 (2) 多胎妊娠     1,2 順不同 (3) 胎兒尿 (4) 無腦兒 (5) 水頭症     4,5 順不同 (6) 食道閉鎖 (7) 十二指腸閉鎖     6,7 順不同</p> <p>10-45 (1) 部分的 (2) 全面的 (3) 常位胎盤早期剝離 (4) 妊娠高血壓症候群 (5) 胎盤機能不全 (6) 絨毛羊膜炎     4-6 順不同</p>	
--	--