

第4回解答

4-2 (1)原虫 (2)真菌類 (3)ウイルス (4)スピロヘータ (5)クラミジア、リケッチア (6)マイコプラズマ (7)細菌	4-15 (1) 伝染 (2) 全身 1, 2 順不同 (3) 肺 (4) 腸 (5) 抗酸 (6) 空気 (7) 肺外
4-3 (1) 経口感染 (2) 経皮、接触感染 (3) 空気感染 (飛沫核による感染) (4) 飛沫感染	4-16 (1) 予防接種 (2) ポリオ (3) 麻疹 (4) 風疹 (5) 日本脳炎 2-5 順不同 (6) ジフテリア (7) 破傷風 6, 7 順不同
4-6 (1) 病因微生物 (2) 塗抹標本 (3) グラム (4) チール・ネールセン 3, 4 順不同 (5) 蛍光 (6) 培養 (7) 培地	(8) 百日咳 (9) BCG (10) インフルエンザ (11) おたふく風邪 (流行性耳下腺炎) 10, 11 順不同
4-8 (1) 染色法 (2) 塗抹標本 (3) ワッセルマン反応 (4) 抗体 (5) ウィダール反応 (6) 補体結合反応	(12) 水痘 (13) B型肝炎
4-12 (1) 腸チフス (2) パラチフス菌 1, 2 順不同 (3) 家畜 (4) カメ (5) ネズミ 4, 5 順不同 (6) 食中毒	4-19 (1) 感染 (2) 毒素 (3) 腸炎ビブリオ (4) サルモネラ 3, 4 順不同 (5) ボツリヌス菌 (6) 黄色ブドウ球菌 5, 6 順不同

4-19	(7) 腹痛 (8) 下痢 (9) 嘔吐 7-9 順不同 (10) ニューキノロン (11) カナマイシン (12) アンピシリン 10-12 順不同	4-46	(7) c. エントアメーバ・ヒストリ ティカ (8) b. ウィルス (9) d. 面 (10) b. ウィルス
4-36	(1) 溶血性連鎖球 (2) 飛沫 (3) 発熱 (4) 扁桃 (5) いちご状舌 (6) 腎炎 (7) リウマチ熱 6 と 7 順不同 (8) ディック (9) 陽 (10) ASO	4-62	(1) 無菌性 (2) 軽症 (3) 意識障害 (4) 頭痛 (5) 耳下腺炎
4-45	(1) 桿 (2) 好 (3) 嫌 (4) 球 (5) 腸内細菌 (6) コレラ菌 (7) 緑膿菌 (8) レジオネラ・ニューモフィラ (9) 淋菌	4-66	(1) 皮膚 (2) 粘膜 1, 2 順不同 (3) 小水疱疹 (4) 角膜 (5) 角結膜 4, 5 順不同 (6) 口唇 (7) 垂直 (8) 脳炎
4-46	(1) a. A 群溶血性連鎖球 (2) f. 髄膜炎 (3) d. 菌 (4) b. ウィルス (5) d. 菌 (6) e. シゲラ	4-68	(1) 帯状ヘルペス (2) 水痘 (3) 悪性腫瘍 (4) 免疫抑制剤 (5) 再燃 (6) 神経 (7) 小水疱 (8) 神経痛 (9) アシクロビル

4-70	(1) はしか (2) ウイルス (3) 空気 (4) 小児 (5) 高熱 (6) カタル (7) コプリック斑 (8) 赤褐 (9) 色素沈着 (10) 肺炎 (11) 脳炎	4-78	(5) 後天性免疫不全症候群 (6) aquired immunodeficiency syndrome (7) 10 (8) 持続 (9) 増加
4-72	(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E (6) EB (7) サイトメガロ (8) ヘルペス 7, 8 順不同 (9) 経口 (10) 血液	4-83	(1) EB ウィルス (2) 青春 (3) リンパ節 (4) 肝脾 (5) ポール・バンネル (6) リンパ
4-75	(1) RNA (2) 血液 (3) 非A非B (4) 輸血 (5) 医療 (6) 刺青 (7) 鍼 (8) 軽 (9) 慢性 (10) 肝硬変	4-85	(1) カンジダ・アルビカンズ (2) 口腔 (3) 瞳 (4) 免疫能 (5) ステロイド (6) 食道 (7) 肺 (8) 髄膜 7, 8 順不同
4-78	(1) CD4 (2) 免疫 (3) 日和見 (4) 悪性腫瘍	4-95	(1) 宿主 (2) サバ (3) アジ 2, 3 順不同 (4) イカ (5) 生食 (6) 胃 (7) 腹痛 (8) 穿孔 (9) 白い糸
		4-96	(1) 3 類 (2) 5 類 (3) 2 類 (4) 4 類 (5) 1 類

