第9回解答

7,01			T
7–45	(1) c.	頭蓋内髄液腔	7-50 (6) e. 炎症
	(2) b.	髄液腔	(7) h. 充血
	(3) a.	交通性水頭症	(8) b. 眼脂
	(4) d.	非交通性水頭症	7,8順不同
7–46	(1) i.	脳室内	7-53 (1) d. ダニ
	(2) a.	クモ膜下腔	(2) j. ハウスダスト
		1,2順不同	(3) a. イヌやネコの毛
	(3) d.	産生過剰	(4) k. カビ
	(4) f.	吸収障害	1-4 順不同
		3,4順不同	(5) f. 眼瞼腫脹
	(5) b.	クモ膜下出血	(6) b. 結膜の浮腫
	(6) h.	乳児髄膜炎	(7) i. 充血
		5,6順不同	(8) g. 流涙
	(7) g.	第四脳室出口部	5-8 順不同
	(8) c.	髄液	(9) e. 掻痒感
	(9) e.	腫瘍	(10) h. 抗アレルギー薬
7–49	(1) d.	急性化膿性炎症	(11) c. ステロイド薬
	(2) b.	黄色ブドウ球菌	7-55 (1) d. 非裂孔原性
	(3) f.	外麦粒腫	(2) g. 裂孔原性
	(4) i.	内麦粒腫	1,2順不同
	(5) e.	限局的膨張	(3) e. 脈絡膜
	(6) g.	自発病	(4) f. 網膜腫瘍
	(7) a.	圧痛	(5) h. 滲出液
		6.7順不同	(6) b. 神経網膜下
	(8) c.	抗菌薬	(7) c. 糖尿病網膜症
	(9) j.	軟膏塗布	(8) a. 硝子体内
	(10) h	. 点眼薬	7-58 (1) a. レーザー
		9, 10 順不同	(2) e. 高周波電流
7–50	(1) f.	眼瞼	(3) b. 凍結凝固
	(2)	c. 眼球	1-3 順不同
		1,2順不同	(4) d. 貯留網膜下液
	(3)	g. 眼瞼結膜	(5) c. 除去
	(4)	d. 眼球結膜	7-60(1)e. 隅角奥
	(5)	a. 円蓋部結膜	(2) b. シュルム管周辺組織

7-60 (3) a. 5~10年	7-70 (1) h. 神経節細胞
(4) f. 高眼圧	(2) i. 乳頭
(5) i. 緑内障性視神経委	(3) j. 篩状板
縮	(4) d. 視交差
(6) c. 眼精疲労	(5) b. 外側膝状体
(7) h. 頭重	(6) a. ニューロン
6, 7 順不同	(7) c. 視覚中枢
(8) g. 視野	(8) f. 視神経
(9) d. 狭く	(9) e. 視索
7-62 (1) g. 老化現象	(10) g. 視放線
(2) d. 弾力	7-73 (1) b. 視神経炎
(3) e. 膨化	(2) c. 寛解
(4) a. 眼圧	(3) a. 再発
(5) c. 上昇	2,3 順不同
(6) f. 慢性	(4) d. 神経
(7) b. 急性	(5) e. 脱髄
6, 7 順不同	7-74 (1) d. 視軸
7-64 (1) f. 隅角	(2) c. 固有点
(2) b. 緩徐	(3) a. 眼位
(3) c. 眼精疲労	(4) e. 麻痺性斜視
(4) h. 頭重	(5) b. 共同斜視
(5) g. 視野狭窄	7-81 (1) d. 耳管
3-5 順不同	(2) h. 上気道感染
(6) j. 突然上昇	(3) f. 穿孔
(7) e. 強い眼痛	(4) c.、冬季
(8) i. 頭痛	(5) a.、幼小児
(9) a. 悪心	(6) e. 肺炎球菌
(10) k. 嘔吐	(7) g. インフルエンザ菌
7-10 順不同	6,7 順不同
(11) d. 急性緑内障発作	(8) b. ペニシリン耐性肺炎球菌
7-68 (1) a. 液化	
(2) c. 収縮	
(3) e. 網膜	
(4) b. 前方	
(5) d. 飛蚊症	

- 7-88 (1)j. 破壊
 - (2) h. 增大
 - (3) e. 合併症
 - (4) d. 後天性一次性
 - (5) c. 鼓膜弛緩部
 - (6) b. 鼓膜後部
 - 5,6順不同
 - (7) g. 組織奇形
 - (8) k. 慢性炎症
 - 7.8順不同
 - (9) i. のう胞
 - (10) f. 真性
 - (11) a. 偽性
- 7-90 (1) e. 外耳
 - (2) g. 中耳
 - 1,2 順不同
 - (3) d. ツチ骨
 - (4) b. キヌタ骨
 - (5) a. アブミ骨
 - 3-5 順不同
 - (6) c. 中枢
 - (7) h. 内耳
 - 6,7 順不同
 - (8) f. 受聴明瞭度
- 7-92 (1) b. 前庭
 - (2) f. 卵形囊
 - (3) a. 球形囊
 - 2,3 順不同
 - (4) c. 前庭機能
 - (5) e. 内耳前庭部
 - (6) d. 中枢神経障害

- 7-93 (1) f. 完治
 - (2) d. 難聴
 - (3) b. 回転性発作性
 - (4) a. 低音域
 - (5) e. 中音域全体
 - (6) c. 高度難聴
- 7-94 (1) c. 鎮静剤
 - (2) d. 抗めまい剤
 - (3) a. 7%重曹水
 - 1-3 順不同
 - (4) e. 高浸透圧利尿剤
 - (5) b. ステロイド剤
 - (6) h. 迷路破壊術
 - (7) g. 内リンパ嚢開放術
 - (8) f. 前庭神経裁断術 6-8 順不同