

医学用語概論

第13回

妊娠・分娩・周産期(2)

妊娠・分娩・周産期の診断(3)

- Placenta previa: 前置胎盤
- Polyhydramnios: 羊水過多
- Pregnancy induced hypertension: 妊娠高血圧症候群(PIH)
- Premature rupture of membranes: 前期破水(PROM)
- Premature separation of placenta: 胎盤早期剝離

妊娠・分娩・周産期の診断(4)

- Premature delivery: 早産
- Prolonged pregnancy: 過期妊娠
- Puerperal: 産褥の
- Spontaneous abortion: 自然流産
- Uterine inertia: 陣痛微弱

これまでのまとめ

以下の言葉を調べよう(1)

- 数や状態を表す接頭語
 - uni, mono:
 - bi, di:
 - Tri:
 - Hyper:
 - Hypo:
 - Extra:
 - Oligo:

以下の言葉を調べよう(2)

- 位置をしめすもの
 - Ecto:
 - Endo, intra:
 - Retro:
 - Para:
 - Circum:
 - Supra, Epi:
 - Sub:

以下の言葉を調べよう(3)

- その他
 - 否定の接頭語:
 - Brady, Brachy:
 - Hetero:
 - Macro, mega:
 - Neo:
 - Pan:
 - Pseudo:

以下の言葉を調べよう(4)

- その他(2)

- Phot:

- Tachy:

- Therm:

- Toxi:

- Vaso:

以下の言葉を調べよう(5)

- 状態を表す接尾辞など
 - Able, ible:
 - Oma:
 - Algia:
 - Cide:
 - Coccus:
 - Emia:
 - Gram, graphy:

以下の言葉を調べよう(6)

- その他
 - Oid:
 - Pathy:
 - Penia:
 - Pnea:
 - Rhea:
 - Spasm:
 - Thrapy:

以下の言葉を調べよう(7)

- その他(2)
 - Ectomy:
 - Tomy:
 - Stomy:
 - Centesis:
 - Scopy:
 - Plasty: