

報 告

平成 24 年度倫理委員会 登録・調査小委員会報告

(2011 年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および 2013 年 7 月における登録施設名)

委員長 齊 藤 英 和

委員：石原 理，久具宏司，榊原秀也，澤倫太郎，津田尚武，阪埜浩司，平原史樹

目 次

1. はじめに
2. 対象と方法
3. 調査用紙
4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績
5. 2013 年 7 月における登録施設名
6. 謝辞
7. 文献

1. はじめに

日本産科婦人科学会では昭和 61 年以来，体外受精・胚移植等の生殖医学の臨床実施に関して登録報告制を敷き，平成元年度に設置された「生殖医学の登録に関する委員会」が報告内容の集計と分析を行い，これまでに平成元年度報告書(第 1 報)¹⁾，平成 2 年度報告書(第 2 報)²⁾，平成 3 年度報告書(第 3 報)³⁾，および平成 4 年度報告書(第 4 報)⁴⁾の 4 回報告を行った。平成 5 年度以降の生殖医学の登録・報告業務に関しては，会告に定められた施設登録ならびに包括的調査について「診療・研究に関する倫理委員会」がすべての登録施設を対象として行い，詳細な個別調査については「生殖・内分泌委員会」が登録施設の中の協力施設を対象として行い，それぞれの調査結果を学会誌上に公表してきた^{5)~18)}。平成 11 年度の倫理委員会改組に伴い，倫理委員会は定款施行細則にある常置委員会となり，同時に下部組織として登録・調査小委員会が設置された。本小委員会では平成 11 年度以降，倫理委員会 登録・調査小委員会として，平成 10 年分～平成 23 年分(2010 年分)について，

IVF-ET : in vitro fertilization and embryo transfer 体外受精・胚移植

GIFT : gamete intrafallopian transfer 配偶子卵管内移植

ZIFT : zygote intrafallopian transfer 接合子卵管内移植

の臨床実施成績の包括的調査結果を報告してきた^{19)~30)}。

平成 24 年度も引き続き 2011 年分(2011 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの期間)の体外受精・胚移植等の臨床実施成績について，全登録施設を対象に調査したので，ここに集計結果を報告する。また，2013 年 7 月 31 日現在の登録施設名を末尾に掲載する。

2. 対象と方法

2011 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに治療を開始したすべての症例を対象として，2011 年 1 月 1 日より随時オンライン登録を受け付けた。

調査内容は表 1~3 に示した通り。非配偶者間人工授精(AID)の治療成績に関しては，従来通り紙による報告を行った。

3. 調査内容

表 1 オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」

表 2 オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」

表 3 非配偶者間人工授精(AID)の治療成績

4. 体外受精・胚移植等の臨床実施成績

表 4 登録施設数と回答率

表 5 妊娠・分娩例報告施設数

- 表6 治療周期数からみた施設数の分布
 表7 新鮮胚(卵)を用いた治療成績
 表8 凍結胚を用いた治療成績
 表9 凍結融解未受精卵を用いた治療成績
 表10 非配偶者間人工授精(AID)の治療成績
 表11 治療別出生児数および累積出生児数
 表12 先天異常児の調査

5. 2013年7月における登録施設名

- 表13 学会見解に基づく諸登録施設〔2013年7月31日現在〕
 表14 非配偶者間人工授精の臨床実施に関する登録施設〔2013年7月31日現在〕

6. 謝 辞

本報告は、回答をお寄せいただいた各登録施設のご理解とご協力によるものであり、ここに深謝いたします。

なお、これまで生殖医学の臨床実施に関する調査のうち、必要最小限の項目については倫理委員会登録・調査小委員会が担当し、詳細な個別調査については生殖・内分泌委員会が担当していましたが、両委員会の登録の一本化、登録業務のオンライン化を進め、2007年1月1日の治療からすべてインターネットを利用した「オンライン登録」を導入しています。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

7. 文 献

1. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 生殖医学の登録に関する委員会報告. 日産婦誌 1990; 42: 393—397
2. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成2年度生殖医学の登録に関する委員会報告(平成元年分の臨床実施成績と昭和63年末までの治療により出生した児の調査成績). 日産婦誌 1991; 43: 470—476
3. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成3年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第3報)(平成2年分の臨床実施成績, 平成元年分の治療による出生児の追跡調査成績). 日産婦誌 1992; 44: 499—511
4. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成4年度生殖医学の登録に関する委員会報告(第4報)(平成3年分の臨床実施成績, 平成2年分の治療による出生児の追跡調査成績, 全追跡調査児の総合解析成績). 日産婦誌 1993; 45: 397—410
5. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成5年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成4年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1994; 46:

929—933

6. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成5年度生殖医学登録報告(第5報): 平成4年分の臨床実施成績]. 日産婦誌 1994; 46: 1269—1277
7. 日本産科婦人科学会理事会内委員会. 平成6年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成5年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1995; 47: 444—448
8. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成5年度生殖医学登録報告(第5報・続報): 平成4年(1992年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1995; 47: 577—592
9. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成6年度生殖医学登録報告(第6報): 平成5年(1993年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1995; 47: 1199—1218
10. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成7年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成6年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1996; 48: 365—371
11. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成7年度生殖医学登録報告(第7報): 平成6年(1994年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1996; 48: 1182—1196
12. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成8年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成7年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績). 日産婦誌 1997; 49: 697—702
13. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. [平成8年度生殖医学登録報告(第8報): 平成7年(1995年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1997; 49: 1143—1161
14. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成9年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成8年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成10年3月における登録施設名). 日産婦誌 1998; 50: 267—277
15. 日本産科婦人科学会理事会内委員会報告. 平成10年度診療・研究に関する倫理委員会報告(平成9年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成11年3月における登録施設名). 日産婦誌 1999; 51: 361—394
16. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成9年度生殖医学登録報告(第9報)[平成8年(1996年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1999; 51: 803—822
17. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成10年度生殖医学登録報告(第10報)[平成9年(1997年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 1999; 51: 1098—1120
18. 日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会報告. 平成11年度生殖医学登録報告(第11報)[平成10年(1998年)分の臨床実施成績—国際統計報告書]. 日産婦誌 2001;

- 53:665—682
19. 日本産科婦人科学会平成11年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成10年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成12年3月における登録施設名). 日産婦誌 2000;52:962—987
 20. 日本産科婦人科学会平成12年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成11年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成13年3月における登録施設名). 日産婦誌 2001;53:1462—1493
 21. 日本産科婦人科学会平成13・14年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成12・13年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成16年3月における登録施設名). 日産婦誌 2003;55:1272—1287
 22. 日本産科婦人科学会平成15年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成14年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成16年10月における登録施設名). 日産婦誌 2005;57:118—146
 23. 日本産科婦人科学会平成16年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成15年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成17年6月における登録施設名). 日産婦誌 2005;57:1601—1629
 24. 日本産科婦人科学会平成17年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(平成16年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および平成18年6月における登録施設名). 日産婦誌 2006;58:1554—1579
 25. 日本産科婦人科学会平成18年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2005年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2007年7月における登録施設名). 日産婦誌 2007;59:1717—1739
 26. 日本産科婦人科学会平成19年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2006年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2008年3月における登録施設名). 日産婦誌 2008;60:1230—1253
 27. 日本産科婦人科学会平成20年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2007年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2009年7月における登録施設名). 日産婦誌 2009;61:1853—1880
 28. 日本産科婦人科学会平成21年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2008年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2010年7月における登録施設名). 日産婦誌 2010;62:1821—1849
 29. 日本産科婦人科学会平成22年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2009年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2011年7月における登録施設名). 日産婦誌 2011;63:1881—1911
 30. 日本産科婦人科学会平成22年度倫理委員会・登録・調査小委員会報告(2010年分の体外受精・胚移植等の臨床実施成績および2012年7月における登録施設名). 日産婦誌 2012;64:2110—2140

表1 オンライン個別調査票「治療から妊娠まで」

| | |
|---------------------------------------|---|
| 患者識別No. (必須) | [] |
| 特定不妊治療費 助成制度の利用 (必須) | 1利用 制度を利用した自治体 [] 2利用せず 3保留 |
| 治療周期開始時の 満年齢 (必須) | [] 歳 |
| 適応 (必須) | 1卵管因子 2子宮内膜症 3抗精子抗体陽性 4男性因子 5原因不明 6その他 [] |
| 卵巣刺激法 | 1自然 2 CC 3 CC + hMG or FSH 4 hMG or FSH 5 GnRHagonist + hMG or FSH 6 GnRHantagonist + hMG or FSH 7その他 [] |
| 採卵法 (必須) | 1採卵に至らず 2経膈超音波 3腹腔鏡 4凍結保存胚・卵の融解 5その他 [] |
| 治療に用いた、 あるいは用いようとした 卵・胚の種類 (必須) | 1新鮮卵・胚 2凍結胚 3凍結卵 |
| 行った、あるいは行おう とした治療方法 (必須) | 1 IVF-ET 2 GIFT 3顕微授精 4 IVF-ET + 顕微授精 5融解胚 6その他 [] |
| 精子回収法 | 1射出精子 2 Testicular sperm extraction (TESE) 3その他 [] |
| 精液所見 | ※【精子回収法】で「1 射出精子」を選択した場合のみ入力してください。 精子濃度 [] ×10 ⁶ /ml (小数点以下第2位まで) 運動精子率 [] % (整数) |
| --- 以下の2項目は、 | 【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で「1新鮮卵・胚」を 選択した場合に入力が必要です --- |
| 採卵数 | [] (整数) |
| 受精卵数 | [] (整数) |
| --- 以下の1項目は、 | 【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で「2凍結胚」を 選択した場合に入力が必要です --- |
| 融解胚数 | [] (整数) |
| --- 以下の2項目は、 | 【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で「3凍結卵」を 選択した場合に入力が必要です --- |
| 融解卵数 | [] (整数) |
| 受精卵数 | [] (整数) |
| --- 以下の7項目は、 | 【治療に用いた、あるいは用いようとした卵・胚の種類】で 「1新鮮卵・胚」 「2凍結胚」 「3凍結卵」を選択した場合に入力が必要です --- |
| 胚移植時の発育段階 | 1卵(未受精) 2初期胚 3胞胚 4 ETキャンセル 5その他 [] |
| 移植胚・卵数 | [] (整数) |
| 凍結胚・卵数 | [] (整数) |
| Assisted hatching | 1施行 2非施行 |
| 黄体期管理 | 1なし 2プロゲステロン(P) 3 hCG 4 hCG + P 5エストロゲン + P 6その他 [] |
| 副作用の有無 | 1なし 2出血 3感染 4 OHSS (2度以上) 5その他 [] |
| 妊娠の有無 | 1なし 2臨床妊娠(GS(+))以上(移植日: 西暦[]/[]/[])) ※「2 臨床妊娠」を選択した場合は、登録完了画面から個別調査票『妊娠から 出産後まで』の入力画面に進んでください。 3妊娠保留 ※ まだ妊娠の判定が未確認の場合に選択してください。妊娠の有無が判定後 「1なし」 or 「2臨床妊娠」を選択し直してください。 |

表2 オンライン個別調査票「妊娠から出産後まで」

| | |
|---------------|--|
| GSの数 (必須) | 1 [] (整数) 2不明 |
| 確認された胎児数 (必須) | 1 [] (整数) 2不明 |
| 妊娠の転帰 (必須) | 1流産 (22週未満) 2異所性妊娠 (子宮外妊娠) 3異正所同時妊娠 (内外同時妊娠) 4人工妊娠中絶 (理由 []) 5生産 6死産 7減胎手術 ([] 個から [] 個に減数) (整数) 8不明 |
| 出産児数 | ※【妊娠の転帰】で [5 生産] [6 死産] を選択した場合に入力が必要です。 1 [] 人 (整数) (出産日 : 西暦 [] / [] / []) 2不明 |
| 分娩様式 | 1経膣 2帝切 3経膣および帝切 4不明 |
| 産科合併症 | 1なし 2あり 3不明 [] |

| 児の所見 | | | | | | | | | |
|------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 性別 | 出生児の 在胎週数 | 出生時の 体重 | 児の状況 | | | 生後、児の予後 | | |
| | | | | 生産 死産 | 一卵性 多胎 | 先天異常の状況 | 7日 未満 | 28日 未満 | 死亡月日 (西暦) |
| 1 | 1男 2女 3不明 | 1 [] 週 2不明 | 1 [] g 2不明 | 1生産 2死産 3不明 | 1Yes 2No 3不明 | [] | 1生存 2死亡 3不明 | 1生存 2死亡 3不明 | [] |
| 2 | 1男 2女 3不明 | 1 [] 週 2不明 | 1 [] g 2不明 | 1生産 2死産 3不明 | 1Yes 2No 3不明 | [] | 1生存 2死亡 3不明 | 1生存 2死亡 3不明 | [] |
| 3 | 1男 2女 3不明 | 1 [] 週 2不明 | 1 [] g 2不明 | 1生産 2死産 3不明 | 1Yes 2No 3不明 | [] | 1生存 2死亡 3不明 | 1生存 2死亡 3不明 | [] |
| 4 | 1男 2女 3不明 | 1 [] 週 2不明 | 1 [] g 2不明 | 1生産 2死産 3不明 | 1Yes 2No 3不明 | [] | 1生存 2死亡 3不明 | 1生存 2死亡 3不明 | [] |

表3 非配偶者間人工授精 (AID) の治療成績

| | |
|---|--|
| 患者総数 | |
| AID 周期総数 *2011年1月1日から同年12月31日の間に授精を行った症例に対する延べ授精周期数の計 | |
| 妊娠数 *この場合、妊娠とは胎嚢が確認された症例を指し、妊娠反応のみ陽性の症例は含まない *異所性妊娠 (子宮外妊娠) では、胎嚢が確認されなくても手術で異所性妊娠 (子宮外妊娠) の確認、または2点のhCGの測定で上昇を認める場合を含む | |
| 流産数 | |
| 異所性妊娠数 (子宮外妊娠数) *異正所同時妊娠 (内外同時妊娠) のうち22週未満の流産は「異所性妊娠 (子宮外妊娠)」とし、流産とはしない *22週以後は1児でも生産したものは生産分娩とし、すべての児が死産したものは死産分娩とする | |
| 生産分娩数 *多胎のうち1児でも生産したものは生産分娩とする | |
| 死産分娩数 *多胎のうちすべての児が死産したものとす | |
| 出生児数 *上記の治療によって出生 (生産) した児の総数 | |
| 妊娠後経過不明数 *妊娠が確認されたが、妊娠経過を追跡できず、その帰結が不明であるもの | |

表4 登録施設数と回答率〔2011年〕

| | |
|---------------|-------|
| 登録施設数 | 586 |
| 回答施設数 | 581 |
| 回答率 | 99.2% |
| 実施施設数 | 551 |
| 実施しなかった施設数 | 30 |
| 非配偶者間人工授精実施施設 | 15 |

表5 妊娠・分娩例報告施設数〔2011年〕

| | IVF-ET | Split | ICSI (射出精子) | ICSI (TESE精子) | GIFT | 凍結融解胚 (受精卵) | 凍結融解 未受精卵 | その他 |
|-------------|--------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|--------------|-------|
| 実施施設数 | 532 | 375 | 456 | 214 | 17 | 515 | 46 | 150 |
| 妊娠例報告施設数 | 437 | 216 | 372 | 84 | 2 | 469 | 10 | 31 |
| 実施施設数に対する割合 | 82.1% | 57.6% | 81.6% | 39.3% | 11.8% | 91.1% | 21.7% | 20.7% |
| 生産分娩例報告施設数 | 393 | 191 | 344 | 68 | 2 | 441 | 7 | 25 |
| 実施施設数に対する割合 | 73.9% | 50.9% | 75.4% | 31.8% | 11.8% | 85.6% | 15.2% | 16.7% |

表6 治療周期数からみた施設数の分布〔2011年〕

| 治療周期 | IVF-ET | Split | ICSI (射出精子) | ICSI (TESE精子) | GIFT | 凍結融解胚 (受精卵) | 凍結融解 未受精卵 | その他 | 全治療周期* |
|-----------|--------|-------|----------------|------------------|------|----------------|--------------|-----|--------|
| 1~10 | 95 | 182 | 67 | 172 | 16 | 83 | 44 | 110 | 42 |
| 11~50 | 180 | 128 | 122 | 39 | 1 | 126 | 2 | 31 | 95 |
| 51~100 | 97 | 38 | 83 | 2 | 0 | 82 | 0 | 4 | 58 |
| 101~150 | 59 | 9 | 56 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 47 |
| 151~200 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 201~300 | 30 | 5 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 59 |
| 301~400 | 9 | 3 | 16 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 51 |
| 401~500 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 |
| 501~600 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 19 |
| 601~700 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 701~800 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 801~900 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 901~1000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 1001~2000 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41 |
| 2001~3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3001以上 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 532 | 375 | 456 | 214 | 17 | 515 | 46 | 150 | 551 |

*全治療周期=IVF-ET+Split+ICSI(射出精子)+ICSI(TESE精子)+GIFT+凍結融解胚(受精卵)+凍結融解未受精卵+その他

表7 新鮮胚(卵)を用いた治療成績〔2011年〕

| | IVF-ET | Split | ICSI (射出精子) | ICSI (TESE 精子) | GIFT | その他** | 合計 |
|-----------------|--------|--------|----------------|----------------------|-------|-------|---------|
| 治療周期総数 | 68,627 | 13,364 | 86,822 | 2,287 | 43 | 2,752 | 173,895 |
| 採卵総回数 | 66,011 | 13,184 | 85,055 | 2,279 | 42 | 2,598 | 169,169 |
| 移植総回数 | 26,836 | 5,698 | 31,186 | 1,214 | 32 | 416 | 65,382 |
| 妊娠数 | 6,264 | 1,303 | 6,081 | 217 | 3 | 74 | 13,942 |
| 移植あたり妊娠率 | 23.3% | 22.9% | 19.5% | 17.9% | 9.4% | 17.8% | 21.3% |
| 採卵あたり妊娠率 | 9.5% | 9.9% | 7.1% | 9.5% | 7.1% | 2.8% | 8.2% |
| 単一胚移植数 | 19,966 | 4,401 | 21,919 | 597 | 13 | 263 | 47,159 |
| 単一胚移植での妊娠 | 4,696 | 1,047 | 4,200 | 129 | 1 | 41 | 10,114 |
| 単一胚移植率 | 74.4% | 77.2% | 70.3% | 49.2% | 40.6% | 63.2% | 72.1% |
| 単一胚移植での妊娠率 | 23.5% | 23.8% | 19.2% | 21.6% | 7.7% | 15.6% | 21.4% |
| 流産数 | 1,544 | 262 | 1,633 | 76 | 1 | 20 | 3,536 |
| 妊娠あたり流産率 | 24.6% | 20.1% | 26.9% | 35.0% | 33.3% | 27.0% | 25.4% |
| 異所性妊娠数(子宮外妊娠数) | 107 | 16 | 81 | 2 | 0 | 4 | 210 |
| 人工妊娠中絶 | 32 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 単胎数(胎囊) | 5,799 | 1,198 | 5,587 | 194 | 2 | 63 | 12,843 |
| 多胎妊娠総数 | 254 | 50 | 264 | 10 | 0 | 6 | 584 |
| 双胎 | 252 | 50 | 260 | 10 | 0 | 6 | 578 |
| 三胎 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 四胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胎囊数多胎率 | 4.2% | 4.0% | 4.5% | 4.9% | 0.0% | 8.7% | 4.3% |
| 生産分娩数 | 4,340 | 953 | 4,105 | 132 | 2 | 48 | 9,580 |
| 移植あたり生産率 | 16.2% | 16.7% | 13.2% | 10.9% | 6.3% | 11.5% | 14.7% |
| 死産分娩数 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 出生児数 | 4,493 | 982 | 4,292 | 141 | 2 | 51 | 9,961 |
| 単胎生産 | 4,148 | 913 | 3,895 | 124 | 2 | 43 | 9,125 |
| 双胎生産 | 171 | 33 | 191 | 7 | 0 | 4 | 406 |
| 三胎生産 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 異正所同時妊娠(内外同時妊娠) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 減数手術 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 妊娠後経過不明数* | 163 | 48 | 170 | 7 | 0 | 1 | 389 |
| 妊娠後の転帰空欄 | 59 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 122 |

*転帰不明と明記されているもの

**ZIFTはその他に含む

表8 凍結胚を用いた治療成績〔2011年〕

| | 融解胚 子宮内移植 | その他** | 合計 |
|-----------------|--------------|-------|--------|
| 治療周期総数 | 93,527 | 2,133 | 95,660 |
| 採卵総回数 | | | |
| 移植総回数 | 91,145 | 1,574 | 92,719 |
| 妊娠数 | 31,143 | 561 | 31,704 |
| 移植あたり妊娠率 | 34.2% | 35.6% | 34.2% |
| 採卵あたり妊娠率 | | | |
| 単一胚移植数 | 70,336 | 1,224 | 71,560 |
| 単一胚移植での妊娠 | 25,047 | 451 | 25,498 |
| 単一胚移植率 | 77.2% | 77.8% | 77.2% |
| 単一胚移植での妊娠率 | 35.6% | 36.8% | 35.6% |
| 流産数 | 8,074 | 152 | 8,226 |
| 妊娠あたり流産率 | 25.9% | 27.1% | 25.9% |
| 異所性妊娠数（子宮外妊娠数） | 223 | 0 | 223 |
| 人工妊娠中絶 | 122 | 2 | 124 |
| 単胎数（胎囊） | 29,028 | 517 | 29,545 |
| 多胎妊娠総数 | 1,268 | 35 | 1,303 |
| 双胎 | 1,244 | 35 | 1,279 |
| 三胎 | 23 | 0 | 23 |
| 四胎 | 1 | 0 | 1 |
| 五胎 | 0 | 0 | 0 |
| 胎囊数多胎率 | 4.2% | 6.3% | 4.2% |
| 生産分娩数 | 21,208 | 387 | 21,595 |
| 移植あたり生産率 | 23.3% | 24.6% | 23.3% |
| 死産分娩数 | 95 | 1 | 96 |
| 出生児数 | 22,049 | 403 | 22,452 |
| 単胎生産 | 20,218 | 368 | 20,586 |
| 双胎生産 | 896 | 16 | 912 |
| 三胎生産 | 13 | 1 | 14 |
| 異正所同時妊娠（内外同時妊娠） | 12 | 0 | 12 |
| 減数手術 | 11 | 0 | 11 |
| 妊娠後経過不明数* | 1,147 | 11 | 1,158 |
| 妊娠後の転帰空欄 | 286 | 8 | 294 |

*転帰不明と明記されているもの

**ZIFTはその他に含む

表9 凍結融解未受精卵を用いた治療成績〔2011年〕

| 未受精凍結融解卵による移植 | |
|-----------------|-------|
| 治療周期総数 | 104 |
| 採卵総回数 | |
| 移植総回数 | 63 |
| 妊娠数 | 17 |
| 移植あたり妊娠率 | 27.0% |
| 採卵あたり妊娠率 | |
| 単一胚移植数 | 43 |
| 単一胚移植での妊娠 | 12 |
| 単一胚移植率 | 68.3% |
| 単一胚移植での妊娠率 | 27.9% |
| 流産数 | 1 |
| 妊娠あたり流産率 | 5.9% |
| 異所性妊娠数（子宮外妊娠数） | 0 |
| 人工妊娠中絶 | 0 |
| 単胎数（胎囊） | 13 |
| 多胎妊娠総数 | 0 |
| 双胎 | 0 |
| 三胎 | 0 |
| 四胎 | 0 |
| 五胎 | 0 |
| 胎囊数多胎率 | 0.0% |
| 生産分娩数 | 13 |
| 移植あたり生産率 | 20.6% |
| 死産分娩数 | 0 |
| 出生児数 | 13 |
| 単胎生産 | 13 |
| 双胎生産 | 0 |
| 三胎生産 | 0 |
| 異正所同時妊娠（内外同時妊娠） | 0 |
| 減数手術 | 0 |
| 妊娠後経過不明数* | 2 |
| 妊娠後の転帰空欄 | 1 |

*転帰不明と明記されているもの

表10 非配偶者間人工授精（AID）の治療成績〔2011年〕

| | |
|----------------|-------|
| 患者総数 | 892 |
| AID周期総数 | 3,082 |
| 妊娠数 | 165 |
| 流産数 | 30 |
| 異所性妊娠数（子宮外妊娠数） | 0 |
| 生産分娩数 | 91 |
| 死産分娩数 | 1 |
| 出生児数 | 92 |
| 妊娠後経過不明数 | 43 |

表11 治療法別出生児数および累積出生児数〔2011年〕

| | 治療周期総数 | 出生児数 | 累積出生児数 |
|---------------|---------|--------|---------|
| 新鮮胚（卵）を用いた治療 | 71,422 | 4,546 | 106,024 |
| 凍結胚（卵）を用いた治療* | 95,764 | 22,465 | 117,736 |
| 顕微授精を用いた治療 | 102,473 | 5,415 | 80,046 |
| 合計 | 269,659 | 32,426 | 303,806 |

*凍結融解胚を用いた治療成績と凍結融解未受精卵を用いた治療成績の合計

表12 先天異常児の調査〔2011年〕

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|----|----------------------------------|------|--------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 1 | 13トリソミー | 43 | IVF-ET | 無 | 死産 | 33 | 単胎 | 男 | |
| 2 | 18トリソミー | 45 | IVF-ET | 無 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 3 | 18トリソミー | 40 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | | | |
| 4 | 18トリソミー | 38 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 5 | 18トリソミー（心房中隔欠損症、臍帯ヘルニア、肥厚性幽門狭窄症） | 36 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | |
| 6 | 21トリソミー | 39 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 7 | 21トリソミー | 36 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 8 | 21トリソミー | 41 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 9 | 21トリソミー | 40 | IVF-ET | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | 無 |
| 10 | 21トリソミー | 32 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 11 | 21トリソミー | 39 | IVF-ET | 有 | 生産 | 34 | 双胎 | 男 | 無 |
| 12 | 21トリソミー | 31 | IVF-ET | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | | 無 |
| 13 | 21トリソミー | 31 | IVF-ET | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 14 | 21トリソミー | 40 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 15 | 21トリソミー | 37 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 16 | 21トリソミー | 39 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 17 | 21トリソミー（心室中隔欠損症、右水腎症、尿管） | 37 | IVF-ET | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 18 | 21トリソミー（多指症） | 39 | IVF-ET | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 19 | 21トリソミー（動脈管開存症） | 38 | IVF-ET | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 20 | XXX女性 | 39 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 21 | エプスタイン奇形 | 33 | IVF-ET | 無 | 生産 | 32 | 単胎 | 男 | 有 |
| 22 | エプスタイン奇形 | 36 | IVF-ET | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 23 | エプスタイン奇形、肺動脈閉鎖 | 39 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 24 | カフエオレ斑 | 41 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 25 | 巨大膀胱 | 42 | IVF-ET | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 26 | 詳細不明の四肢のその他の減形成（四肢形成不全） | 31 | IVF-ET | 無 | 生産 | 30 | 双胎 | 男 | |
| 27 | 食道閉鎖症、脊柱側彎症 | 36 | IVF-ET | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 28 | 先天奇形、詳細不明 | 40 | IVF-ET | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 29 | 先天性側彎症 | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 35 | 単胎 | 男 | 無 |
| 30 | その他の明示された染色体異常（四倍体モザイク） | 42 | IVF-ET | 有 | 死産 | 30 | 単胎 | 男 | 有 |
| 31 | ターナー（Turner）症候群 | 37 | IVF-ET | 有 | 自然流産 | | 単胎 | | |
| 32 | ターナー（Turner）症候群 | 39 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 33 | 多嚢胞性異形成腎（左） | 30 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 34 | 多指趾症 | 37 | IVF-ET | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 35 | ヌーナン（Noonan）症候群 | 37 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 36 | ファロー四徴症 | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 37 | ファロー四徴症 | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 38 | ファロー四徴症 | 35 | IVF-ET | 有 | 生産 | | 双胎 | 男 | 無 |
| 39 | 凹足（左） | 36 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 双胎 | 男 | 無 |
| 40 | 無脳症 | 27 | IVF-ET | 無 | 死産 | 39 | 単胎 | 男 | |
| 41 | 無脳症 | 31 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 42 | 無脳症 | 40 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 43 | 外耳道閉鎖、耳介低形成 | 31 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 44 | 血管腫（陰部） | 27 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 45 | 口唇口蓋裂 | 37 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 46 | 口唇口蓋裂 | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 47 | 合趾症（左） | 39 | IVF-ET | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 48 | 合趾症（右） | 39 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 49 | 骨形成不全 | 38 | IVF-ET | 無 | 死産 | 38 | 単胎 | 女 | 有 |
| 50 | 左腎欠損、鎖肛 | 31 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|---------------------------------------|------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 51 | 小耳症(右) | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 52 | 小脳虫部低形成 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 53 | 心室中隔欠損症、尿道下裂 | 39 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 54 | 心室中隔欠損症 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 55 | 心室中隔欠損症 | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 56 | 心室中隔欠損症 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 57 | 心室中隔欠損症 | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 58 | 心室中隔欠損症 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | |
| 59 | 心室中隔欠損症 | 36 | IVF-ET | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 60 | 心室中隔欠損症 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 33 | 単胎 | 男 | |
| 61 | 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 | 37 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 62 | 心疾患 | 38 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 63 | 先天性気管狭窄症 | 36 | IVF-ET | 有 | 生産 | 26 | 単胎 | 男 | 無 |
| 64 | 先天性巨大結腸症 | 35 | IVF-ET | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 男 | |
| 65 | 先天性巨大結腸症 | 37 | IVF-ET | 有 | 生産 | 33 | 双胎 | 男 | 無 |
| 66 | 先天性心疾患 | 37 | IVF-ET | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 67 | 先天性水腎症(左) | 31 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 68 | 先天性皮膚欠損(頭部) | 28 | IVF-ET | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 69 | 染色体異常 | 39 | IVF-ET | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 70 | 染色体異常(トリソミー、詳細不明) | 37 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 71 | 全前脳胞症 | 32 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 72 | 鼠径ヘルニア | 39 | IVF-ET | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 73 | 鼠径ヘルニア | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 74 | 総肺静脈還流異常(詳細不明) | 33 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 有 |
| 75 | 多指症 | 39 | IVF-ET | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 76 | 多指症 | 37 | IVF-ET | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 77 | 多指症(右) | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 78 | 多指症(右) | 35 | IVF-ET | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 79 | 多発先天奇形(頭骨、腎、骨、両手) | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 80 | 多発先天奇形(脳室拡大、内反足、心室中隔欠損症、孔脳症、小脳・脳幹低形成) | 38 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 81 | 胎児奇形(詳細不明) | 41 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 82 | 胎児奇形(詳細不明) | 41 | IVF-ET | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 83 | 胎児奇形(詳細不明) | 36 | IVF-ET | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 84 | 胎児奇形(詳細不明) | 32 | IVF-ET | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 85 | 腸回転異常、肥大型心筋症 | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 86 | 停留精巣(右) | 34 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 87 | 動脈管瘤 | 37 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 88 | 軟骨無形成症 | 33 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 89 | 尿道下裂 | 32 | IVF-ET | 無 | 生産 | 33 | 単胎 | 男 | 無 |
| 90 | 副耳 | 36 | IVF-ET | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 91 | 副耳 | 30 | IVF-ET | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 92 | 副耳(右)、耳瘻孔 | 35 | IVF-ET | 無 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 93 | 臍帯ヘルニア、単一臍帯動脈 | 36 | IVF-ET | 有 | 死産 | 35 | 単胎 | 不明 | 有 |
| 94 | 21トリソミー | 38 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 95 | 21トリソミー(心室中隔欠損症、心房中隔欠損症) | 38 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 96 | 陰嚢水腫 | 39 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 97 | 合趾症(右) | 29 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 98 | 小耳症 | 33 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 99 | 心室中隔欠損症 | 39 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 100 | 心室中隔欠損症、卵円孔開存 | 41 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 101 | 水頭症 | 34 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 102 | 染色体異常 | 34 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 103 | 足の先天変形(左足屈曲異常) | 39 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 104 | 胎児奇形(詳細不明) | 35 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|--|------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 105 | 第一第二總弓症候群 | 33 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 106 | 単一臍帯動脈、臍帯絞扼 | 36 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 死産 | 29 | 単胎 | 女 | 有 |
| 107 | 軟骨無形成症 | 38 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 無 |
| 108 | 副耳(右) | 30 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 109 | 無脳症 | 37 | IVF-ET+顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 有 |
| 110 | 臍帯ヘルニア | 38 | IVF-ET+顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 111 | 13トリソミー | 42 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 112 | 13トリソミー | 41 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 有 |
| 113 | 17トリソミー | 42 | 顕微授精 | 無 | 生産 | | 単胎 | 不明 | 有 |
| 114 | 18トリソミー | 38 | 顕微授精 | 無 | 死産 | 38 | 単胎 | 女 | |
| 115 | 18トリソミー | 43 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 116 | 18トリソミー | 42 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 117 | 21トリソミー | 38 | 顕微授精 | 無 | 死産 | 35 | 双胎 | 男 | |
| 118 | 21トリソミー | 39 | 顕微授精 | 無 | 死産 | 36 | 双胎 | 男 | |
| 119 | 21トリソミー | 35 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 120 | 21トリソミー | 43 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 121 | 21トリソミー | 36 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 122 | 21トリソミー | 44 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 123 | 21トリソミー | 39 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 124 | 21トリソミー | 34 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 125 | 21トリソミー | 35 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 126 | 21トリソミー | 40 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 127 | 21トリソミー | 37 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 128 | 21トリソミー | 39 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | 無 |
| 129 | XYY症候群 | 39 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 双胎 | 男 | 無 |
| 130 | クラインフェルター(Klinefelter)症候群 | 38 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 131 | その他の明示された染色体異常 (45,XY,der(13:14)(q10;q10)<29>/46,XX<2>) | 37 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 132 | 陰嚢水腫 | 40 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 133 | 陰嚢水腫 | 41 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 134 | 横隔膜ヘルニア | 31 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 30 | 単胎 | 男 | 無 |
| 135 | 回腸閉鎖 | 41 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 136 | 口蓋裂 | 39 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 137 | 口蓋裂 | 35 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 138 | 口腔のその他の異常(先天性歯芽・下) | 34 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 139 | 口唇口蓋裂 | 40 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 140 | 口唇裂 | 45 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 141 | 骨形成不全 | 36 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 142 | 鎖肛 | 32 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 143 | 耳介低形成(右) | 40 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 144 | 修正大血管転位症 | 35 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 145 | 十二指腸狭窄 | 38 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 不明 |
| 146 | 小眼球症(左) | 33 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 33 | 単胎 | 女 | 無 |
| 147 | 食道閉鎖症C型 | 37 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 148 | 心奇形 | 29 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 149 | 心室中隔欠損症 | 37 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 150 | 心室中隔欠損症 | 42 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 151 | 心室中隔欠損症 | 38 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 152 | 心室中隔欠損症 | 28 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 153 | 心室中隔欠損症 | 38 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 154 | 心室中隔欠損症 | 41 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 155 | 心室中隔欠損症 | 31 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 156 | 心室中隔欠損症 | 28 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 双胎 | 男 | 無 |
| 157 | 心室中隔欠損症 | 40 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 158 | 心室中隔欠損症 | 33 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 34 | 双胎 | 女 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|---------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 159 | 心室中隔欠損症、仙骨皮膚毛嚢洞 | 34 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 160 | 心室中隔欠損症、動脈管開存症、肺高血圧症 | 29 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 161 | 心疾患 | 36 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 162 | 心臓のその他の明示された先天奇形（卵円孔早期閉鎖） | 33 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 163 | 心房中隔欠損症 | 36 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 164 | 水頭症 | 36 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 三胎 | | |
| 165 | 脊髄異常、多嚢胞性異形成腎（右） | 29 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 33 | 双胎 | 男 | 無 |
| 166 | 先天性巨大結腸症 | 27 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 167 | 染色体異常 | 43 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 168 | 染色体異常 | 36 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 169 | 染色体異常 | 39 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 170 | 潜在性二分脊椎 | 37 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 171 | 鼠径ヘルニア | 35 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 172 | 総肺静脈還流異常症 | 41 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 173 | 総肺静脈還流異常症 | 41 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | |
| 174 | 多指症 | 35 | 顕微授精 | 有 | 生産 | | 単胎 | 女 | 無 |
| 175 | 多指症（右） | 39 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 176 | 胎児奇形（詳細不明） | 34 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 双胎 | | |
| 177 | 胎児水腫 | 35 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 178 | 胎児水腫 | 38 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 179 | 胎児水腫 | 29 | 顕微授精 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 180 | 大腸の先天性欠損・閉鎖及び狭窄、鎖肛 | 37 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 181 | 単一臍帯動脈 | 36 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 182 | 胆道閉鎖症 | 40 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 183 | 停留精巣（両側） | 32 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 184 | 停留精巣、陰嚢水腫 | 34 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 185 | 動脈管開存症 | 36 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 24 | 単胎 | 男 | 無 |
| 186 | 動脈管開存症 | 30 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 32 | 単胎 | 女 | 無 |
| 187 | 内臓逆位 | 31 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 女 | 無 |
| 188 | 内臓逆位 | 35 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 189 | 内臓逆位、口唇裂、単一臍帯動脈 | 40 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | |
| 190 | 脳室拡大、脳梁低形成、小脳低形成 | 39 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 191 | 脳梁欠損 | 38 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 192 | 末梢性肺動脈狭窄症、卵円孔開存 | 40 | 顕微授精 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 193 | 無脳症 | 32 | 顕微授精 | 有 | 死産 | 40 | 単胎 | 不明 | 有 |
| 194 | 無脳症 | 36 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 195 | 無脳症 | 33 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 196 | 両心室結合、肺動脈閉鎖 | 35 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 197 | 両大血管右室起始症 | 33 | 顕微授精 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 198 | 膀胱奇形 | 32 | 顕微授精 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 199 | 13トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 200 | 13トリソミー | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 201 | 13トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 31 | 単胎 | 女 | 有 |
| 202 | 13トリソミー | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 203 | 18トリソミー | 34 | 融解胚 | 有 | 死産 | 35 | 単胎 | 女 | |
| 204 | 18トリソミー | 38 | 融解胚 | 無 | 死産 | 31 | 単胎 | 女 | 有 |
| 205 | 18トリソミー | 33 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 206 | 18トリソミー | 27 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 207 | 18トリソミー | 41 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 208 | 18トリソミー | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 209 | 18トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 210 | 18トリソミー | 47 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 211 | 18トリソミー | 42 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 212 | 18トリソミー | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 213 | 18トリソミー | 41 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 214 | 18トリソミー | 35 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 215 | 18トリソミー | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 216 | 18トリソミー | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | 無 |
| 217 | 18トリソミー（口唇口蓋裂） | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 女 | 有 |
| 218 | 21トリソミー | 35 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 219 | 21トリソミー | 40 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 220 | 21トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 221 | 21トリソミー | 32 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 222 | 21トリソミー | 36 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 223 | 21トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 224 | 21トリソミー | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 225 | 21トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 226 | 21トリソミー | 35 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 227 | 21トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 228 | 21トリソミー | 30 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 229 | 21トリソミー | 41 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 230 | 21トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 231 | 21トリソミー | 40 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 232 | 21トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 233 | 21トリソミー | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 234 | 21トリソミー | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 単胎 | 男 | 無 |
| 235 | 21トリソミー | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 236 | 21トリソミー | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 30 | 双胎 | 男 | 無 |
| 237 | 21トリソミー | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 238 | 21トリソミー | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 239 | 21トリソミー | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 240 | 21トリソミー | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 241 | 21トリソミー | 41 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 242 | 21トリソミー | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 243 | 21トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | |
| 244 | 21トリソミー | 42 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 245 | 21トリソミー | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 246 | 21トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 無 |
| 247 | 21トリソミー | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 248 | 21トリソミー（十二指腸狭窄、心室中隔欠損症） | 42 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 249 | 21トリソミー（心室中核欠損症） | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 250 | 21トリソミー（心室中隔欠損症） | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 251 | 21トリソミー（心室中隔欠損症） | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 252 | 21トリソミー（心室中隔欠損症） | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 253 | 21トリソミー（心室中隔欠損症、肺高血圧症） | 42 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 254 | 21トリソミー（房室中隔欠損症） | 44 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 255 | 21トリソミー（房室中隔欠損症） | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 256 | 21トリソミー（房室中隔欠損症） | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 257 | 21トリソミー（房室中隔欠損症） | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 双胎 | 男 | 無 |
| 258 | 9トリソミー | 40 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 259 | クラインフェルター(Klinefelter)症候群 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 260 | その他の染色体部分欠失（22q11.2欠失症候群） | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 261 | その他の明示された先天性筋骨格変形 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | |
| 262 | ダンディー・ウォーカー(Dandy-Walker)症候群 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 263 | ファロー四徴症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | |
| 264 | ファロー四徴症 | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|--------------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 265 | ファロー四徴症 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 266 | ファロー四徴症 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 267 | ファロー四徴症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 268 | ファロー四徴症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 269 | ファロー四徴症 | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 270 | ファロー四徴症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 271 | ファロー四徴症、肺動脈閉鎖 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 272 | ブラダー・ウィリー(Prader-Willi)症候群 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 273 | ベックウィズ・ヴィーデマン(Beckwith-Wiedemann)症候群 | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 274 | ペナショッカー (Pena-Shokeir) 症候群 | 27 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 無 |
| 275 | ミラー・ディッカー (Miller-Dieker) 症候群 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 276 | 陰嚢水腫 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 277 | 陰嚢水腫 | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 278 | 陰嚢水腫 (左) | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 279 | 右心室低形成、三尖弁閉鎖不全症 | 29 | 融解胚 | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | 無 |
| 280 | 右心房肥大 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 281 | 右心房肥大、三尖弁閉鎖不全症、肺高血圧症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 282 | 下肢のその他の減形成 (右第2趾爪欠損) | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 283 | 下肢の減形成 (左) | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 284 | 外耳道閉鎖 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 285 | 外耳道閉鎖、耳介低形成、肺動脈狭窄、心房中隔欠損症 | 40 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 286 | 外性器異常 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 287 | 外反足 | 43 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 288 | 外反足 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 289 | 角膜類皮種 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 無 |
| 290 | 完全大血管転位症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 291 | 眼のその他の明示された先天奇形 (内斜視) | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | |
| 292 | 結節性硬化症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 293 | 血管腫 (左頬) | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | |
| 294 | 口蓋裂 | 32 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 295 | 口蓋裂 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 296 | 口蓋裂 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 48 | 単胎 | 男 | 無 |
| 297 | 口蓋裂 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 298 | 口蓋裂 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 299 | 口蓋裂 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 300 | 口蓋裂 | 26 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 301 | 口蓋裂 (粘膜下)、全前脳胞症、多指症、常染色体欠失 (13番部分欠損) | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 302 | 口角下制筋欠損症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 303 | 口腔のその他の奇形 (魔歯下部門歯) | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 双胎 | 男 | 無 |
| 304 | 口唇口蓋裂 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 305 | 口唇口蓋裂 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 306 | 口唇口蓋裂 | 33 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 307 | 口唇口蓋裂 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 308 | 口唇口蓋裂 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 309 | 口唇口蓋裂 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 310 | 口唇口蓋裂 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 311 | 口唇口蓋裂 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 312 | 口唇口蓋裂 | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 313 | 口唇口蓋裂 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 35 | 双胎 | 女 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|--------------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 314 | 口唇口蓋裂 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 双胎 | 女 | 無 |
| 315 | 口唇口蓋裂(左) | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 316 | 口唇口蓋裂、鎖肛、心室中隔欠損症 | 32 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 317 | 口唇口蓋裂、心室中隔欠損症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 318 | 口唇口蓋裂、多発奇形、尿道下裂、小脳低形成 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 319 | 口唇口蓋裂、尿道下裂、小脳低形成 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 25 | 単胎 | 男 | 無 |
| 320 | 口唇口蓋裂、両手指短縮 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 27 | 単胎 | 男 | 無 |
| 321 | 口唇裂 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 322 | 口唇裂 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 323 | 口唇裂 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 単胎 | 女 | 無 |
| 324 | 口唇裂 | 42 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 325 | 口唇裂・顎裂(右) | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 326 | 合指症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 327 | 合指症 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 328 | 合趾症、多趾症 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 329 | 腰部二分脊椎(水頭症を伴うもの)、足の先天変形(内反足) | 39 | 融解胚 | 有 | 死産 | 32 | 単胎 | 女 | 有 |
| 330 | 左心低形成 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 単胎 | 女 | 無 |
| 331 | 左心低形成、耳介低位、低位鎖肛 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 332 | 左心低形成症候群 | 37 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 333 | 左心低形成症候群、卵円孔閉存、動脈管閉存症 | 28 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 334 | 鎖肛 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 335 | 鎖肛 | 42 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 336 | 鎖肛 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 337 | 鎖肛 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 338 | 鎖肛 | 43 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 339 | 鎖肛、右腎欠損 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 340 | 鎖肛、食道閉鎖症 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 341 | 鎖肛、多嚢胞性異形成腎(左) | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 34 | 単胎 | 女 | 無 |
| 342 | 三尖弁逆流 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 343 | 三尖弁逆流 | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 344 | 四肢のその他の明示された先天奇形、耳の位置異常 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 345 | 四肢のその他の明示された先天奇形、耳の位置異常、先天性多発性関節拘縮 | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | |
| 346 | 耳の位置異常 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | |
| 347 | 十二指腸閉鎖 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 単胎 | 男 | 無 |
| 348 | 十二指腸閉鎖 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 349 | 小眼球症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 350 | 小耳症(左) | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 351 | 小耳症(左)、外耳道閉塞 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | 無 |
| 352 | 小脳虫部低形成、尿道下裂 | 27 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 353 | 上衣下嚢胞 | 32 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 354 | 上肢のその他の減形成(右中指骨接合欠損) | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 355 | 常染色体性均衡型再配列(46,XY,t(3;8)(q25;p23)dn) | 35 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 356 | 食道閉鎖症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 31 | 単胎 | 女 | 無 |
| 357 | 食道閉鎖症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 358 | 食道閉鎖症、鎖肛 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 双胎 | 男 | 無 |
| 359 | 食道閉鎖症A型、鎖肛 | 45 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 360 | 食道閉鎖症C型 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 単胎 | 女 | 無 |
| 361 | 食道閉鎖症C型 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 362 | 心奇形 | 40 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|--------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 363 | 心奇形、大動脈縮窄症、心室中隔欠損症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 男 | |
| 364 | 心室中隔欠損症 | 32 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 365 | 心室中隔欠損症 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 366 | 心室中隔欠損症 | 40 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 367 | 心室中隔欠損症 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 368 | 心室中隔欠損症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 34 | 双胎 | 女 | 無 |
| 369 | 心室中隔欠損症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 双胎 | 女 | 無 |
| 370 | 心室中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 371 | 心室中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | 無 |
| 372 | 心室中隔欠損症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 単胎 | 男 | 無 |
| 373 | 心室中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 374 | 心室中隔欠損症 | 39 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 375 | 心室中隔欠損症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 376 | 心室中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 377 | 心室中隔欠損症 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 378 | 心室中隔欠損症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 379 | 心室中隔欠損症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 380 | 心室中隔欠損症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 381 | 心室中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 382 | 心室中隔欠損症 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 383 | 心室中隔欠損症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 384 | 心室中隔欠損症 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 385 | 心室中隔欠損症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 386 | 心室中隔欠損症 | 42 | 融解胚 | 有 | 生産 | 32 | 単胎 | 女 | 無 |
| 387 | 心室中隔欠損症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 388 | 心室中隔欠損症 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 389 | 心室中隔欠損症 | 28 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 双胎 | 女 | 無 |
| 390 | 心室中隔欠損症 | 29 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 391 | 心室中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 男 | |
| 392 | 心室中隔欠損症 | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 393 | 心室中隔欠損症 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | |
| 394 | 心室中隔欠損症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 双胎 | 女 | 無 |
| 395 | 心室中隔欠損症 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 396 | 心室中隔欠損症 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 32 | 双胎 | 女 | 無 |
| 397 | 心室中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 398 | 心室中隔欠損症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 399 | 心室中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 双胎 | 女 | 無 |
| 400 | 心室中隔欠損症、陰嚢水腫 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 401 | 心室中隔欠損症、合指症、多指症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 402 | 心室中隔欠損症、小脳低形成 | 44 | 融解胚 | 無 | 死産 | 39 | 単胎 | 女 | |
| 403 | 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 42 | 単胎 | 女 | 無 |
| 404 | 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | 無 |
| 405 | 心室中隔欠損症、心房中隔欠損症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 406 | 心室中隔欠損症、尿道下裂、毛巢洞 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 407 | 心室中隔欠損症、卵円孔開存 | 43 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 408 | 心疾患 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 単胎 | 男 | 有 |
| 409 | 心疾患 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 単胎 | 男 | 有 |
| 410 | 心疾患 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 411 | 心疾患 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 31 | 三胎 | 女 | 無 |
| 412 | 心臓中隔のその他の奇形(卵円孔開存) | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 413 | 心臓中隔のその他の奇形(卵円孔開存) | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 414 | 心房中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 415 | 心房中隔欠損症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 416 | 心房中隔欠損症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|---|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 417 | 心房中隔欠損症、エプスタイン奇形、先天性多発性関節拘縮症、先天性副甲状腺機能低下症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 418 | 心房中隔欠損症、左上大静脈遺残 | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 419 | 心房中隔欠損症、三尖弁のその他の奇形、肺動脈弁のその他の奇形 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 420 | 腎低形成(両側性) | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 421 | 腎無形成 | 37 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 422 | 水頭症 | 34 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 双胎 | | |
| 423 | 水頭症 | 36 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 424 | 水頭症 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | |
| 425 | 精索水腫 | 42 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 426 | 声門下狭窄 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 427 | 先天性臼蓋形成不全 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 428 | 先天性横隔膜ヘルニア | 33 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 429 | 先天性横隔膜ヘルニア | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 430 | 先天性巨大結腸症 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 431 | 先天性筋強直性ジストロフィー、心房中隔欠損症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 432 | 先天性股関節亜脱臼(患側不明)、その他の母斑症(異所性蒙古斑) | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 433 | 先天性股関節亜脱臼、患側不明 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 434 | 先天性股関節脱臼 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 435 | 先天性心疾患 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 436 | 先天性心疾患 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 437 | 先天性心疾患 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 438 | 先天性水腎症 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 439 | 先天性水腎症 | 33 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 440 | 先天性水腎症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 女 | 無 |
| 441 | 先天性水腎症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 442 | 先天性水腎症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 443 | 先天性水腎症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | 無 |
| 444 | 先天性水腎症 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 445 | 先天性水腎症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 25 | 単胎 | 男 | 無 |
| 446 | 先天性水腎症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 447 | 先天性水腎症(右) | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 448 | 先天性水腎症(右) | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 449 | 先天性水腎症、総排泄腔遺残 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 32 | 単胎 | 女 | 無 |
| 450 | 先天性胆道閉鎖症 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 451 | 先天性嚢胞肺 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 452 | 先天性嚢胞肺 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 453 | 先天性白内障 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 単胎 | 男 | 無 |
| 454 | 先天性肥厚性幽門狭窄症 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 455 | 先天性肥厚性幽門狭窄症 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 456 | 先天性肋骨形成不全 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 457 | 染色体異常 | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 458 | 染色体異常 | 36 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 459 | 染色体異常 | 39 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 460 | 染色体異常 | 41 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 461 | 染色体異常 | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 462 | 染色体異常 | 39 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | | | |
| 463 | 染色体異常 | 39 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 464 | 染色体異常 | 42 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 465 | 染色体異常(小腸閉塞、短腸症候群) | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 33 | 単胎 | 女 | 無 |
| 466 | 染色体異常(詳細不明) | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 467 | 染色体異常(染色体転座・4番・Y) | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|--------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 468 | 全前脳胞症、ファロー四徴症 | 41 | 融解胚 | 無 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 有 |
| 469 | 鼠径ヘルニア | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 470 | 鼠径ヘルニア | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 471 | 僧帽弁閉鎖不全 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 472 | 総排泄腔外反症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 473 | 側脳室拡大 | 29 | 融解胚 | 無 | 生産 | 27 | 双胎 | 女 | 無 |
| 474 | 多合趾症(右) | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 475 | 多指症 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 476 | 多指症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 477 | 多指症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 478 | 多指症(右) | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 479 | 多指症(右) | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 双胎 | 男 | 無 |
| 480 | 多指症(右) | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 481 | 多指症(右) | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 双胎 | 男 | 無 |
| 482 | 多指症(左) | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 483 | 多指症(左) | 27 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 484 | 多指症(左)、小耳症(左) | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 双胎 | 男 | 無 |
| 485 | 多指症、心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、動脈管開存症 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 486 | 多発性先天奇形(異所性肛門、動脈管開存症、その他) | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 487 | 多趾症(右) | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 488 | 多趾症(左) | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 489 | 多嚢胞腎 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 490 | 多嚢胞腎 | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 491 | 多嚢胞性異形成腎(左) | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 492 | 胎児奇形(詳細不明) | 33 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 493 | 胎児奇形(詳細不明) | 35 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 494 | 胎児奇形(腹壁破裂、羊膜索症候群) | 33 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 495 | 胎児水腫 | 38 | 融解胚 | 有 | 死産 | 24 | 単胎 | 女 | 有 |
| 496 | 胎児水腫 | 36 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 497 | 胎児水腫 | 42 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 498 | 胎児水腫 | 39 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 499 | 胎児水腫 | 36 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 500 | 胎児水腫、頸部嚢胞性リンパ管腫 | 36 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 三胎 | | |
| 501 | 大血管転位症 | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 502 | 大血管転位症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 503 | 大静脈閉鎖 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 504 | 大腸の先天性欠損・閉鎖及び狭窄、部位不明 | 39 | 融解胚 | 無 | 生産 | 34 | 単胎 | 男 | 無 |
| 505 | 大腸穿孔 | 31 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 506 | 大動脈弓離断 | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 33 | 単胎 | 女 | 無 |
| 507 | 大動脈縮窄 | 30 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 508 | 大動脈肺動脈窓、十二指腸閉鎖、左腎低形成、CHARGE症候群 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 509 | 大動脈弁閉鎖不全症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 510 | 大動脈瘤 | 34 | 融解胚 | 無 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 511 | 単純性血管腫 | 40 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 512 | 胆管閉鎖症 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 513 | 致死性骨異形成症 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 有 |
| 514 | 腸穿孔 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 30 | 双胎 | 女 | 無 |
| 515 | 低位耳介 | 29 | 融解胚 | 無 | 生産 | 28 | 単胎 | 男 | 有 |
| 516 | 低形成腎(左)、先天性水腎症(右) | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 517 | 停留精巣 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 35 | 単胎 | 男 | 無 |
| 518 | 停留精巣 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 519 | 停留精巣 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|----------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 520 | 停留精巣（両側） | 32 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 521 | 停留精巣（両側） | 35 | 融解胚 | 無 | 生産 | 41 | 単胎 | 男 | 無 |
| 522 | 停留辜丸（一側性、左） | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 523 | 頭蓋咽頭腫 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 524 | 動脈管開存、房室中隔欠損症 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 525 | 動脈管開存症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 28 | 単胎 | 男 | 無 |
| 526 | 動脈管開存症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 527 | 動脈管開存症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 32 | 単胎 | 女 | 無 |
| 528 | 動脈管開存症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 28 | 双胎 | 男 | 無 |
| 529 | 動脈管開存症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 32 | 単胎 | 男 | 無 |
| 530 | 動脈管開存症 | 31 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 531 | 動脈管開存症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 女 | 無 |
| 532 | 動脈管開存症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 双胎 | 男 | 無 |
| 533 | 動脈管開存症、肺高血圧症、心房中隔欠損症 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 534 | 動脈管開存症、肺動脈狭窄 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 31 | 単胎 | 女 | 無 |
| 535 | 動脈管開存症、肺動脈弁狭窄症 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 28 | 双胎 | 男 | 無 |
| 536 | 内臓逆位 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 537 | 内臓逆位 | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 538 | 内反足 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 539 | 内反足 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 540 | 内反足 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 541 | 内反足 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 542 | 内反足 | 31 | 融解胚 | 無 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 543 | 二分脊椎 | 31 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 544 | 二分脊椎症、脊髄髄膜瘤 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | |
| 545 | 尿管の狭窄（左） | 38 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 546 | 尿道下裂 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 547 | 尿道下裂 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 548 | 尿道下裂 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 549 | 尿道下裂 | 37 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 男 | 無 |
| 550 | 尿道下裂 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 551 | 尿路系の先天奇形（下部尿路閉塞） | 33 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 552 | 嚢胞性腎疾患（詳細不明） | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 553 | 脳の先天奇形（詳細不明） | 31 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 554 | 脳室拡大 | 40 | 融解胚 | 無 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 555 | 脳腫瘍 | 38 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 556 | 脳梁欠損 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | | 双胎 | 女 | 無 |
| 557 | 脳瘤 | 40 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 558 | 脳瘤 | 39 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 559 | 肺の先天奇形（詳細不明） | 40 | 融解胚 | 無 | 生産 | 35 | 単胎 | 男 | 不明 |
| 560 | 肺低形成、頸椎二分脊椎 | 36 | 融解胚 | 有 | 生産 | 35 | 単胎 | 女 | 無 |
| 561 | 肺動脈狭窄 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | 無 |
| 562 | 肺動脈狭窄、大動脈弁狭窄閉鎖不全 | 26 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 563 | 肺動脈狭窄、心房中隔欠損症 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 564 | 肺動脈狭窄、両大血管右室起始症 | 28 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | |
| 565 | 非免疫性胎児水腫 | 36 | 融解胚 | 無 | 生産 | 29 | 単胎 | 女 | 不明 |
| 566 | 副耳 | 30 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 567 | 副耳 | 27 | 融解胚 | 有 | 生産 | 36 | 単胎 | 男 | 無 |
| 568 | 副耳（右） | 31 | 融解胚 | 無 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |
| 569 | 副耳（両側） | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 570 | 副耳、巨口症 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 女 | |
| 571 | 腹壁破裂、臍帯ヘルニア | 34 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 572 | 母斑症 | 32 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | |
| 573 | 母斑症（下肢） | 39 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 574 | 末梢性肺動脈狭窄症 | 42 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 女 | 無 |

| | 先天異常名・染色体異常名 | 母体年齢 | 治療方法 | 胚盤胞移植 | 妊娠の予後 | 出産、死産、流産週 | 胎児数 | 児の性 | 早期新生児死亡 |
|-----|----------------------------------|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|---------|
| 575 | 無脳症 | 29 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 576 | 無脳症 | 34 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 577 | 無脳症 | 38 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 578 | 無脳症 | 32 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 579 | 無脳症 | 39 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 580 | 無脳症 | 31 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 581 | 無脳症 | 36 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 582 | 無脳症 | 37 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 583 | 無脳症 | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 34 | 双胎 | 女 | 有 |
| 584 | 無脳症 | 34 | 融解胚 | 有 | 生産 | 34 | 双胎 | 男 | 有 |
| 585 | 無脳症、外脳症 | 41 | 融解胚 | 無 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 586 | 無脾症候群（単心房単心室、共同房室弁、肺動脈弁狭窄） | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 女 | 無 |
| 587 | 羊膜索症候群 | 33 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 588 | 羊膜索症候群 | 37 | 融解胚 | 無 | 生産 | 35 | 双胎 | 男 | 有 |
| 589 | 卵円孔開存 | 38 | 融解胚 | 有 | 生産 | 40 | 単胎 | 男 | 無 |
| 590 | 卵円孔開存 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 38 | 単胎 | 男 | 無 |
| 591 | 両大血管右室起始症、肺動脈狭窄症、心室中隔欠損症、尿路奇形、鎖肛 | 33 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |
| 592 | 肋骨の先天奇形 | 41 | 融解胚 | 有 | 生産 | 37 | 単胎 | 女 | 無 |
| 593 | 臍ヘルニア | 35 | 融解胚 | 有 | 生産 | 39 | 単胎 | 男 | 無 |
| 594 | 臍帯ヘルニア | 32 | 融解胚 | 有 | 人工流産 | | 単胎 | | |
| 595 | 莓状血管腫 | 29 | 融解胚 | 有 | 生産 | 41 | 単胎 | 女 | 無 |

表13 学会見解に基づく諸登録施設〔2013年7月31日現在〕

- A：体外受精・胚移植の臨床実施に関する登録
 B：ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する登録
 C：顕微授精に関する登録

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|-------------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団青葉産婦人科クリニック | 004-0021 北海道札幌市厚別区青葉町6-1-9 |
| ○ | ○ | ○ | 社会医療法人孝仁会五輪橋産科婦人科小児科病院 | 005-0802 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-55 |
| ○ | ○ | ○ | 手稲溪仁会病院産婦人科 | 006-8555 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 |
| ○ | ○ | | 医療法人社団正寿会秋山記念病院 | 041-8502 北海道函館市石川町41-9 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団岩城産婦人科 | 053-0032 北海道苫小牧市緑町1-21-1 |
| ○ | ○ | ○ | KKR札幌医療センター斗南病院生殖内分泌科 | 060-0001 北海道札幌市中央区北1条西6丁目 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団神谷レディースクリニック | 060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ビル |
| ○ | ○ | ○ | JA北海道厚生連札幌厚生病院産婦人科 | 060-0033 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5 |
| ○ | ○ | ○ | 札幌医科大学附属病院産婦人科 | 060-8543 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 |
| ○ | ○ | ○ | 北海道大学医学部産婦人科 | 060-0648 北海道札幌市北区北14条西5丁目 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団いちご会美加レディースクリニック | 062-0933 北海道札幌市豊平区平岸三条13丁目5-21 南平岸ビル |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人育愛会札幌東豊病院産婦人科 | 065-0017 北海道札幌市東区北17条東15丁目 |
| ○ | ○ | ○ | 森産科婦人科病院 | 070-0037 北海道旭川市7条通7丁目左2号 |
| ○ | ○ | ○ | みずうち産科婦人科 | 078-8234 北海道旭川市豊岡4条3丁目2-5 |
| ○ | ○ | ○ | 旭川医科大学病院産婦人科 | 078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 産科・婦人科北見レディースクリニック | 090-0020 北海道北見市大通東2-11 |
| ○ | ○ | ○ | 新日鐵室蘭総合病院産婦人科 | 050-0076 北海道室蘭市知利別町1-45 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団エナレディースクリニック | 061-3209 北海道石狩市花川南9条1-86-2 |
| ○ | ○ | ○ | アップルレディースクリニック | 060-0808 北海道札幌市北区北八条西3丁目 札幌エルプラザ6F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団明珠会白石産科婦人科病院 | 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目6-28 |
| ○ | ○ | ○ | とまこまいレディースクリニック | 053-0802 北海道苫小牧市弥生町2-12-5 |
| ○ | ○ | ○ | おおこうち産科婦人科 | 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西8丁目 |
| ○ | ○ | ○ | 江別市立病院産婦人科 | 067-8585 北海道江別市若草町6番地 |
| ○ | ○ | ○ | セントベビークリニック | 060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目1-1 桂和大通ビル38/10F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団公和会中村記念愛成病院 | 090-0051 北海道北見市高栄東町4-20-1 |
| ○ | ○ | ○ | エフ・クリニック | 030-0843 青森県青森市浜田3-3-7 |
| ○ | ○ | ○ | 八戸クリニック | 031-0081 青森県八戸市柏崎1-8-32 |
| ○ | ○ | ○ | 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院産科 | 035-8601 青森県むつ市小川町1-2-8 |
| ○ | ○ | ○ | 弘前大学医学部附属病院産婦人科 | 036-8563 青森県弘前市本町53 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人レディースクリニック・セントセシリア | 030-0944 青森県青森市筒井字八ツ橋95-12 |
| ○ | ○ | ○ | 婦人科さかもとともみクリニック | 036-8087 青森県弘前市早稲田3-20-6 |
| ○ | ○ | ○ | たけうちマザーズクリニック | 039-1165 青森県八戸市石堂4-15-10 |
| ○ | ○ | ○ | 池田レディースクリニック | 036-8084 青森県弘前市大字高田5-7-7 |
| ○ | ○ | ○ | さくらウイメンズクリニック | 020-0871 岩手県盛岡市中の橋通1-4-22 中ノ橋106ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 岩手医科大学附属病院産婦人科 | 020-8505 岩手県盛岡市内丸19-1 |
| ○ | ○ | ○ | 東北大学病院産婦人科 | 980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 吉田レディースクリニック | 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田2-23-5 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック | 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | ズキ記念病院 | 989-2481 宮城県岩沼市里の杜3-5-5 |
| ○ | ○ | ○ | たんぼレディースクリニックあすと長町 | 982-0003 宮城県仙台市太白区郡山1-16-8 |
| ○ | ○ | ○ | 秋田大学医学部附属病院産婦人科 | 010-8543 秋田県秋田市本道1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 大館市立総合病院産婦人科 | 017-8550 秋田県大館市豊町3-1 |
| ○ | ○ | ○ | 設楽産婦人科内科クリニック | 010-0802 秋田県秋田市外旭川字前谷地43-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人聖和会池田産婦人科医院 | 012-0036 秋田県湯沢市両神142-3 |
| ○ | ○ | ○ | 大曲母子医院 | 014-0014 秋田県大曲市福住町8-18 |
| ○ | ○ | ○ | 清水産婦人科クリニック | 010-0041 秋田県秋田市広面字糠塚116番地1 |
| ○ | ○ | ○ | 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院産婦人科 | 990-8545 山形県山形市沖町79-1 |
| ○ | ○ | ○ | 山形大学医学部附属病院産婦人科 | 990-9585 山形県山形市飯田西2-2-2 |
| ○ | ○ | ○ | すこやかレディースクリニック | 997-0801 山形県鶴岡市東原町19-27 |
| ○ | ○ | ○ | 山形県立河北病院産婦人科 | 999-3511 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111 |
| ○ | ○ | ○ | ゆめクリニック | 992-0026 山形県米沢市東3-9-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人いちかわクリニック | 960-0112 福島県福島市南矢野目字鼓田6-1 |
| ○ | ○ | ○ | 福島県立医科大学附属病院産婦人科 | 960-1295 福島県福島市光が丘1番地 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|------------------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 福島赤十字病院産婦人科 | 960-8530 福島県福島市入江町11-31 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慈敬会乾マタニティクリニック | 963-8026 福島県郡山市並木3-5-18 |
| ○ | ○ | ○ | 財団法人温知会会津中央病院産婦人科 | 965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人いわき婦人科 | 973-8403 福島県いわき市内郷綴町大木下3-2 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人アートクリニック | 960-8031 福島県福島市栄町6-1 エスタビル12F |
| ○ | ○ | ○ | あみウイメンズクリニック | 965-0009 福島県会津若松市八角町4-21 |
| ○ | ○ | ○ | あべウイメンズクリニック | 963-8071 福島県郡山市富久山町久保田字伊賀河原6-1 |
| ○ | ○ | ○ | ひさこファミリークリニック | 963-0216 福島県郡山市中ノ目1-26-2 |
| ○ | ○ | ○ | 筑波学園病院産婦人科 | 305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慈永会根本産婦人科医院 | 309-1736 茨城県笠間市八雲1-4-21 |
| ○ | ○ | ○ | 石渡産婦人科病院 | 310-0041 茨城県水戸市上水戸1-4-21 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団植野産婦人科医院 | 310-0063 茨城県水戸市五軒町2-3-7 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人小埜医院 | 311-3435 茨城県小美玉市田木谷169-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人修英会遠藤産婦人科医院 | 308-0005 茨城県筑西市中館130-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人福地レディースクリニック | 317-0071 茨城県日立市鹿島町2-17-4 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人小埜医院つくばARTクリニック | 305-0032 茨城県つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | いがらクリニック | 301-0826 茨城県龍ヶ崎市栄町4659 |
| ○ | ○ | ○ | 福泉医院 | 321-0924 栃木県宇都宮市下栗1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | ちかざわLadies'クリニック | 321-0933 栃木県宇都宮市城東1-2-5 |
| ○ | ○ | ○ | 獨協医科大学病院産婦人科 | 321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880 |
| ○ | ○ | ○ | 済生会宇都宮病院産婦人科 | 321-0974 栃木県宇都宮市竹林町911-1 |
| ○ | ○ | ○ | 那須赤十字病院産婦人科 | 324-8686 栃木県大田原市中田原1081-4 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人三秀会中央クリニック | 329-0431 栃木県下野市薬師寺3154-2 |
| ○ | ○ | ○ | 自治医科大学附属病院産婦人科 | 329-0498 栃木県下野市薬師寺3311-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人石塚産婦人科 | 329-2752 栃木県那須塩原市三島2-14-9 |
| ○ | ○ | ○ | 学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター | 329-2763 栃木県那須塩原市井口537-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人かわつクリニック | 320-0867 栃木県宇都宮市大寛2-2-26 |
| ○ | ○ | ○ | 公立富岡総合病院産婦人科 | 370-2393 群馬県富岡市富岡2073-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人愛弘会横田マタニティーホスピタル | 371-0031 群馬県前橋市下小出町1-5-22 |
| ○ | ○ | ○ | 社会保険群馬中央総合病院産婦人科 | 371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 |
| ○ | ○ | ○ | 群馬大学医学部附属病院産婦人科 | 371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団セキール会セキールレディースクリニック | 370-0841 群馬県高崎市栄町3-23 高崎タワー21 2F |
| ○ | ○ | ○ | 上条女性クリニック | 370-1205 群馬県高崎市栗崎町534-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人神岡産婦人科医院 | 371-0841 群馬県前橋市石倉町5-22-1 |
| ○ | ○ | ○ | ときざわレディースクリニック | 373-0818 群馬県太田市小舞木町256 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人和光会光病院 | 375-0023 群馬県藤岡市本郷1045 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人館出張佐藤会高崎ARTクリニック | 370-0831 群馬県高崎市あま町136-1 |
| ○ | ○ | ○ | 大宮中央総合病院産婦人科 | 331-8711 埼玉県さいたま市北区大成町1-227 |
| ○ | ○ | ○ | 埼玉社会保険病院産婦人科 | 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慈正会丸山記念総合病院産婦人科 | 339-8521 埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5 |
| ○ | ○ | ○ | 永井クリニック | 341-0004 埼玉県三郷市上彦名607-1 |
| ○ | ○ | ○ | 中村レディースクリニック | 348-0046 埼玉県羽生市中岩瀬612 |
| ○ | ○ | ○ | 埼玉医科大学病院産婦人科 | 350-0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38 |
| ○ | ○ | ○ | 埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 | 350-8550 埼玉県川越市鴨田1981 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人青山会吉田産科婦人科医院 | 358-0054 埼玉県入間市野田640-5 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慈桜会瀬戸病院 | 359-1128 埼玉県所沢市金山町8-6 |
| ○ | ○ | ○ | 防衛医科大学校病院産婦人科 | 359-8513 埼玉県所沢市並木3-2 |
| ○ | ○ | ○ | 埼玉県厚生連熊谷総合病院産婦人科 | 360-8567 埼玉県熊谷市中西4-5-1 |
| ○ | ○ | ○ | かしわざき産婦人科 | 330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町604-4 |
| ○ | ○ | ○ | 大和たまごクリニック | 339-0061 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻5202 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慶育会セントウイメンズクリニック | 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町9-1 SUMIDA ONEビル4F |
| ○ | ○ | ○ | すごうウイメンズクリニック | 330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町2-18 清水ビル7F |
| ○ | ○ | ○ | 秋山レディースクリニック | 330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-542 |
| ○ | ○ | ○ | ソフィア祐子レディースクリニック | 332-0021 埼玉県川口市西川口1-26-4 上新建業ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 大宮レディースクリニック | 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル14F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人青山会さくらレディースクリニック | 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-1-1 角三上ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | スピカレディースクリニック | 347-0017 埼玉県加須市南篠崎2252 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人賢仁会産婦人科菅原病院 | 343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷1-15-2 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ゆう ゆうレディースクリニック | 343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-22-5 ノーブルクロス1-2F |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|-----------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 医療法人青山会 ミューズレディースクリニック | 356-0006 埼玉県上福岡市霞ヶ丘1-2-3 ココネ上福岡一番館2F A202 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慶桜会大塚産婦人科 | 352-0025 埼玉県新座市片山1-16-3 |
| ○ | ○ | ○ | 恵愛病院生殖医療センター | 354-0017 埼玉県富士見市針ヶ谷526-1 |
| ○ | ○ | ○ | あらかきウィメンズクリニック | 336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-17-15 グラース1F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団緑萌会高橋ウィメンズクリニック | 260-0027 千葉県千葉市中央区新田町23-15 K-16ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団誠馨会千葉メディカルセンター | 260-0842 千葉県千葉市中央区南町1-11-12 |
| ○ | ○ | ○ | 千葉大学医学部附属病院婦人科 | 260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ファータイルみやけウィメンズクリニック | 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央1-18-5 |
| ○ | ○ | ○ | 川崎レディースクリニック | 270-0114 千葉県流山市東初石4-135-38 |
| ○ | ○ | ○ | 大川レディースクリニック | 271-0051 千葉県松戸市馬橋1902 |
| ○ | ○ | ○ | 国保松戸市立病院産婦人科 | 271-8511 千葉県松戸市上本郷4005 |
| ○ | ○ | ○ | 市川アートクリニック | 272-0023 千葉県市川市南八幡4-7-12-301 |
| ○ | ○ | ○ | 東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター | 272-8513 千葉県市川市菅野5-11-13 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団慈幸会さち・レディースクリニック | 273-0025 千葉県船橋市印内町638-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ともみ会高橋レディースクリニック | 285-0858 千葉県佐倉市ユウカリが丘4-1-1 イーストタワー2F |
| ○ | ○ | ○ | 東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科 | 285-8741 千葉県佐倉市下志津564-1 |
| ○ | ○ | ○ | 日吉台レディースクリニック | 286-0201 千葉県富里市日吉台2-9-6 |
| ○ | ○ | ○ | 成田赤十字病院産婦人科 | 286-8523 千葉県成田市飯田町90-1 |
| ○ | ○ | ○ | 総合病院国保旭中央病院産婦人科 | 289-2511 千葉県旭市イー1326 |
| ○ | ○ | ○ | 宗田マタニティクリニック | 290-0024 千葉県市原市根田320-7 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団重城産婦人科小児科 | 292-0003 千葉県木更津市万石358 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団志仁会薬丸病院 | 292-0831 千葉県木更津市富士見2-7-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人鉄蕉会亀田総合病院産婦人科 | 296-8602 千葉県鴨川市東町929番地 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団豊修会パークシティ吉田レディースクリニック | 279-0014 千葉県浦安市明海5-7-5 パークシティ東京ベイ新浦安Sd1ドクターズベイ |
| ○ | ○ | ○ | 窪谷産婦人科 | 277-0023 千葉県柏市中央2-2-12 |
| ○ | ○ | ○ | 淡路ウィメンズクリニック | 289-1115 千葉県八街市八街ほ821-1 |
| ○ | ○ | ○ | 共立習志野台病院産婦人科 | 274-0063 千葉県船橋市習志野台4-13-16 |
| ○ | ○ | ○ | 中野レディースクリニック | 277-0005 千葉県柏市柏2-10-11-1F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団愛賛会東京バイレレディースクリニック | 279-0002 千葉県浦安市北栄1-11-20 3F |
| ○ | ○ | ○ | 津田沼IVFクリニック | 274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-2 津田沼駅前安田ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人財団小畑会浜田病院 | 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5 |
| ○ | ○ | ○ | 杉村レディースクリニック | 102-0076 東京都千代田区五番町2 横山ビルB1F |
| ○ | ○ | ○ | はるねクリニック銀座 | 104-0061 東京都中央区銀座1-5-8 ギンザウィローアヴェニュービル6F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団銀座レディースクリニック | 104-0061 東京都中央区銀座4-6-11 銀座センタービル6F |
| ○ | ○ | ○ | 聖路加国際病院女性総合診療部 | 104-8560 東京都中央区明石町9-1 |
| ○ | ○ | ○ | 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科 | 105-8471 東京都港区西新橋3-25-8 |
| ○ | ○ | ○ | 虎の門病院産婦人科 | 105-8470 東京都港区虎ノ門2-2-2 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人財団順和会山王病院 | 107-0052 東京都港区赤坂8-10-16 |
| ○ | ○ | ○ | 順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科 | 113-8421 東京都文京区本郷3-1-3 |
| ○ | ○ | ○ | 東京医科歯科大学医学部附属病院周産・女性診療科 | 113-8519 東京都文京区湯島1-5-45 |
| ○ | ○ | ○ | 日本医科大学付属病院産婦人科 | 113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 |
| ○ | ○ | ○ | 東京大学医学部附属病院女性診療科・産科 | 113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団愛由会中野レディースクリニック | 114-0002 東京都北区王子2-30-6 末永ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ひとみ会白井医院 | 120-0003 東京都足立区東和2-12-18 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団向仁会真島クリニック | 123-0852 東京都足立区関原1-21-2 |
| ○ | ○ | ○ | あいウィメンズクリニック | 130-0013 東京都墨田区錦糸1-5-14 サンヨー堂錦糸ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 木場公園クリニック | 135-0042 東京都江東区木場2-17-13 亀井ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団東壽会東峯婦人クリニック | 135-0042 東京都江東区木場5-3-10 |
| ○ | ○ | ○ | クリニック飯塚 | 141-0031 東京都品川区西五反田8-1-10 小澤西五反田ビル5F |
| ○ | ○ | ○ | 昭和大学病院産婦人科 | 142-8666 東京都品川区旗の台1-5-8 |
| ○ | ○ | ○ | 東邦大学医療センター大森病院産婦人科 | 143-8541 東京都大田区大森西6-11-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団アート会キネマアートクリニック | 144-0052 東京都大田区蒲田5-28-18 京急醍醐共同開発ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 東京ハート (HART) クリニック | 107-0062 東京都港区南青山5-4-19 南青山コート1F |
| ○ | ○ | ○ | 日本赤十字社医療センター産婦人科 | 150-8935 東京都渋谷区広尾4-1-22 |
| ○ | ○ | ○ | ファティリティクリニック東京 | 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-11-16 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団暁慶会はらメディカルクリニック | 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ |
| ○ | ○ | ○ | 梅ヶ丘産婦人科 | 154-0022 東京都世田谷区梅丘1-33-3 |
| ○ | ○ | ○ | 国立成育医療研究センター母性医療診療部不妊診療科 | 157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1 |
| ○ | ○ | ○ | 東京医科大学産婦人科 | 160-0023 東京都新宿区西新宿6-7-1 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 加藤レディースクリニック | 160-0023 東京都新宿区西新宿7-20-3 ウェストゲート新宿ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 慶應義塾大学病院産婦人科 | 160-8582 東京都新宿区信濃町35 |
| ○ | ○ | ○ | 東京女子医科大学病院産婦人科 | 162-8666 東京都新宿区河田町8-1 |
| ○ | ○ | ○ | 杉山産婦人科 | 156-0041 東京都世田谷区大原1-53-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団愛慈会松本レディースクリニック | 170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3 グレيسロタリービル1F |
| ○ | ○ | ○ | 帝京大学医学部附属病院産婦人科 | 173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 |
| ○ | ○ | ○ | 日本大学医学部附属板橋病院産婦人科 | 173-8610 東京都板橋区大谷口上町30-1 |
| ○ | ○ | ○ | 武蔵野赤十字病院産婦人科 | 180-8610 東京都武蔵野市境南町1-26-1 |
| ○ | ○ | ○ | 杏林大学医学部産婦人科 | 181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2 |
| ○ | ○ | ○ | 幸町IVFクリニック | 183-0055 東京都府中市府中町1-18-17 コンテント府中1F、2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団正裕会井上レディースクリニック | 190-0013 東京都立川市富士見町1-26-9 |
| ○ | ○ | ○ | 町田市市民病院産婦人科 | 194-0023 東京都町田市旭町2-15-41 |
| ○ | ○ | ○ | 赤坂見附宮崎産婦人科 | 107-0051 東京都港区元赤坂1-1-5 富士陰ビル8F |
| ○ | ○ | ○ | 銀座ウィメンズクリニック | 104-0061 東京都中央区銀座6-12-13 大東銀座ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 陣内ウィメンズクリニック | 152-0035 東京都目黒区自由が丘1-14-14 自由が丘アルネックビル5F |
| ○ | ○ | ○ | 藤間産婦人科医院 | 164-0013 東京都中野区弥生町1-17-1 |
| ○ | ○ | ○ | ウィメンズクリニック神野 | 182-0022 東京都調布市国領町3-1-39 |
| ○ | ○ | ○ | 銀座すずらん通りレディースクリニック | 104-0061 東京都中央区銀座6-9-7 近畿建物銀座ビル8F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団神徳会芝公園かみやまクリニック | 105-0014 東京都港区芝2-9-10 ダイユウビル1F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団レニア会ウィメンズ・クリニック大泉学園 | 178-0063 東京都練馬区東大泉1-27-19 アラウダ大泉ビル3・5F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団徳真会とおかレディースクリニック | 152-0031 東京都目黒区中根1-3-1 三井住友銀行ビル6F |
| ○ | ○ | ○ | うすだレディースクリニック | 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディコープビル8・3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人公人会みむろウィメンズクリニック | 194-0013 東京都町田市原町田1-7-17 ガレリア町田ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 五の橋レディースクリニック | 136-0071 東京都江東区亀戸6-26-5 日土地亀戸ビル8F |
| ○ | ○ | ○ | 新橋夢クリニック | 105-0004 東京都港区新橋2-5-1 EXCEL新橋 |
| ○ | ○ | ○ | うつみやす子レディースクリニック | 160-0023 東京都新宿区西新宿7-11-15 サンフル西新宿4F |
| ○ | ○ | ○ | 東京北社会保険病院産婦人科 | 115-0053 東京都北区赤羽台4-17-56 |
| ○ | ○ | ○ | 檜町ウィメンズクリニック | 107-0052 東京都港区赤坂6-19-45 赤坂メルクビル2F |
| ○ | ○ | ○ | ときわ台レディースクリニック | 174-0071 東京都板橋区常盤台2-5-3-3F |
| ○ | ○ | ○ | 池袋えざきレディースクリニック | 171-0014 東京都豊島区池袋2-13-1 池袋岸野ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人財団荻窪病院虹クリニック | 167-0051 東京都杉並区荻窪4-32-2 東洋時計ビル8・9F |
| ○ | ○ | ○ | 池下レディースクリニック吉祥寺 | 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-12-9 ベルブラン吉祥寺4F |
| ○ | ○ | ○ | ひろいウィメンズクリニック | 194-0022 東京都町田市森野1-19-13 RINS BOX 2F,3F |
| ○ | ○ | ○ | 立川ARTレディースクリニック | 190-0012 東京都立川市曙町2-8-29 村野ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人財団明理会明理会中央総合病院産婦人科 | 114-0001 東京都北区東十条3-2-11 |
| ○ | ○ | ○ | 三軒茶屋ウィメンズクリニック | 154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-34 |
| ○ | ○ | ○ | 貝原レディースクリニック | 183-0055 東京都府中市府中町2-5-8-101 |
| ○ | ○ | ○ | 杉山産婦人科丸の内 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 OAZO内新丸の内センタービル5F |
| ○ | ○ | ○ | Shinjuku ART Clinic | 163-6003 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団育成会小泉産婦人科医院 | 192-0053 東京都八王子市八幡町14-14 |
| ○ | ○ | ○ | 両角レディースクリニック | 104-0061 東京都中央区銀座2-5-11 デビアス銀座ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 六本木レディースクリニック | 106-0032 東京都港区六本木7-15-17 ユニ六本木ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック高輪 | 108-0074 東京都港区高輪3-13-1 高輪コート5F |
| ○ | ○ | ○ | 慶愛クリニック | 171-0014 東京都豊島区池袋2-65-6 慶愛ビル201 |
| ○ | ○ | ○ | 川崎市立川崎病院婦人科 | 210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通12-1 |
| ○ | ○ | ○ | 聖マリアンナ医科大学病院生殖医療センター | 216-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 |
| ○ | ○ | ○ | 北里大学病院産婦人科 | 252-0375 神奈川県相模原市南区北里1-15-1 |
| ○ | ○ | ○ | 社会保険相模野病院婦人科 | 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-2-30 |
| ○ | ○ | ○ | 東海大学医学部付属病院産婦人科 | 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋143 |
| ○ | ○ | ○ | 横浜国立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター | 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町4-57 |
| ○ | ○ | ○ | 福田ウィメンズクリニック | 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-3 木村ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団東條ウイメンズホスピタル | 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台2-34-7 |
| ○ | ○ | ○ | アモルクリニック | 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-20-3 リバサイドビル7F |
| ○ | ○ | ○ | ベアータ・クリニック | 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31-1 鶴屋町ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人産育会堀病院 | 246-0021 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町292 |
| ○ | ○ | ○ | 田園都市レディースクリニック | 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-3-10 ラルク青葉台5F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人秀晃会馬車道レディースクリニック | 231-0012 神奈川県横浜市中区相生町4-65-3 馬車道メディカルスクエア5F |
| ○ | ○ | ○ | 須藤産科婦人科医院 | 257-0003 神奈川県秦野市南矢名4-12-12 |
| ○ | ○ | ○ | ソフィアレディースクリニック | 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-21-12 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 田宮クリニック産科・婦人科 | 242-0006 神奈川県大和市南林間6-21-22 |
| ○ | ○ | ○ | 愛育レディースクリニック | 242-0006 神奈川県大和市南林間2-13-3 |
| ○ | ○ | ○ | 神奈川レディースクリニック | 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-5 YAJIMA ARC BIL91 6F |
| ○ | ○ | ○ | 菊名西口医院 | 222-0021 神奈川県横浜市港北区篠原北1-3-33 |
| ○ | ○ | ○ | 山近記念総合病院産婦人科 | 256-0815 神奈川県小田原市小八幡3-19-14 |
| ○ | ○ | ○ | 海老名レディースクリニック・第2海老名レディースクリニック | 243-0432 神奈川県海老名市中央3-3-1 駅前クリニックモール4F・5F |
| ○ | ○ | ○ | ノア・ウィメンズクリニック | 211-0063 神奈川県横浜市中央区小杉町1-510-1 |
| ○ | ○ | ○ | CMポートクリニック | 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央50-17 CMポートビル地下1F |
| ○ | ○ | ○ | 済生会横浜市東部病院産婦人科 | 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団たんぼ会湘南レディースクリニック | 251-0023 神奈川県藤沢市鶴沼花沢町1-11 第5相澤ビル6F |
| ○ | ○ | ○ | みなとみらい夢クリニック | 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 産婦人科クリニックさくら | 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川3-15-16-201 |
| ○ | ○ | ○ | 矢内原ウィメンズクリニック | 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-29-4F |
| ○ | ○ | ○ | メディカルパーク湘南 | 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-24-7 |
| ○ | ○ | ○ | 山下湘南夢クリニック | 251-0025 神奈川県藤沢市鶴沼石上1-2-10 ウェルビーズ藤沢4F |
| ○ | ○ | ○ | 湘南東部総合病院産婦人科 | 253-0083 神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地 |
| ○ | ○ | ○ | 東條ARTクリニック | 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東1-12-13-2F |
| ○ | ○ | ○ | 新百合ヶ丘総合病院産婦人科 | 215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢都古255 |
| ○ | ○ | ○ | 山梨大学医学部附属病院・生殖医療センター | 409-3898 山梨県中央市下河東1110 |
| ○ | ○ | ○ | 吉田婦人クリニック | 409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1215-1 |
| ○ | ○ | ○ | 葉袋レディースクリニック | 400-0035 山梨県甲府市飯田2-3-9 |
| ○ | ○ | ○ | 佐久市立国保浅間総合病院産婦人科 | 385-8558 長野県佐久市大字岩村田1862-1 |
| ○ | ○ | ○ | JA長野厚生連篠ノ井総合病院産婦人科 | 388-8004 長野県長野市篠ノ井会666-1 |
| ○ | ○ | ○ | 信州大学医学部付属病院産婦人科 | 390-8621 長野県松本市旭3-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | わかばレディス&マタニティクリニック | 390-0303 長野県松本市浅間温泉1-24-5 |
| ○ | ○ | ○ | 北原レディースクリニック | 390-0852 長野県松本市島立1081-1 |
| ○ | ○ | ○ | 三浦産婦人科 | 386-0012 長野県上田市中央3-16-10 |
| ○ | ○ | ○ | 吉澤産婦人科医院 | 380-0904 長野県長野市七瀬中町96 |
| ○ | ○ | ○ | 長野市民病院婦人科 | 381-0006 長野県長野市大字富竹1333-1 |
| ○ | ○ | ○ | 椎名レディースクリニック | 395-0013 長野県飯田市小伝馬町1-52 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人登誠会諏訪マタニティクリニック附属諏訪リプロダクションセンター | 393-0077 長野県諏訪郡下諏訪町矢木112-13 |
| ○ | ○ | ○ | 沼津市立病院産婦人科 | 410-0302 静岡県沼津市東権路春ノ木550番地 |
| ○ | ○ | ○ | 富士市立中央病院産婦人科 | 417-8567 静岡県富士市高島町50番地 |
| ○ | ○ | ○ | 静岡赤十字病院産婦人科 | 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-2 |
| ○ | ○ | ○ | 静岡市立清水病院産婦人科 | 424-8636 静岡県静岡市清水区宮加三1231 |
| ○ | ○ | ○ | 焼津市立総合病院産婦人科 | 425-8505 静岡県焼津市道原1000番地 |
| ○ | ○ | ○ | 聖隷浜松病院産婦人科 | 430-8558 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 |
| ○ | ○ | ○ | 浜松医科大学医学部附属病院産婦人科 | 431-3192 静岡県浜松市東区半田山1-20-1 |
| ○ | ○ | ○ | 聖隷三方原病院産婦人科 | 433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453 |
| ○ | ○ | ○ | 聖隷沼津病院産婦人科 | 410-8555 静岡県沼津市本字松下七反田902-6 |
| ○ | ○ | ○ | かぬき岩端医院 | 410-0822 静岡県沼津市下香貫前原1479-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団福德会小島レディースクリニック | 410-0022 静岡県沼津市大岡1125-1 |
| ○ | ○ | ○ | 岩端医院 | 410-0801 静岡県沼津市大手町3-2-19 |
| ○ | ○ | ○ | 西村ウィメンズクリニック | 433-8122 静岡県浜松市中区上島6-30-3 |
| ○ | ○ | ○ | ななほレディスクリニック | 426-0067 静岡県藤枝市前島3-8-40 |
| ○ | ○ | ○ | 可睡の杜レディースクリニック | 437-0127 静岡県袋井市可睡の杜31-6 |
| ○ | ○ | ○ | 産婦人科西垣ARTクリニック | 438-0078 静岡県磐田市中泉497-1 天平のまちビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 望月産婦人科医院 | 417-0847 静岡県富士市比奈856 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団倭IVFクリニック | 422-8041 静岡県静岡市駿河区中田3-3-5 クリエイト中田店2F |
| ○ | ○ | ○ | 静岡レディースクリニック | 420-0837 静岡県静岡市葵区日出町10-3 |
| ○ | ○ | ○ | いながきレディースクリニック | 410-0062 静岡県沼津市宮前町12-11 |
| ○ | ○ | ○ | アクトタワークリニック | 430-7707 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー7F |
| ○ | ○ | ○ | 立川総合病院産婦人科 | 940-8621 新潟県長岡市神田町3-2-11 |
| ○ | ○ | ○ | 上越総合病院産婦人科 | 943-8507 新潟県上越市大道福田148-1 |
| ○ | ○ | ○ | 木戸病院 | 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3 |
| ○ | ○ | ○ | 済生会新潟第二病院産婦人科 | 950-1104 新潟県新潟市西区寺地280-7 |
| ○ | ○ | ○ | 新潟大学医学総合病院産婦人科 | 951-8520 新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地 |
| ○ | ○ | ○ | レディスクリニック石黒 | 955-0083 新潟県三条市荒町2-25-33 |
| ○ | ○ | ○ | 荒川大桃エンゼルマザークリニック | 950-0962 新潟県新潟市中央区出来島1-5-15 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 新津産科婦人科クリニック | 950-0208 新潟県江南区横越中央7-1-7 |
| ○ | ○ | ○ | セントポーリアウイメンズクリニック | 940-2116 新潟県長岡市南七日町2-8 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団大島クリニック | 943-0153 新潟県上越市鴨島1100番地 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団源川産婦人科クリニック | 950-0014 新潟県新潟市東区松崎1-18-12 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ロイヤルハートクリニック | 950-0905 新潟県新潟市中央区天神尾1-17-5 |
| ○ | ○ | ○ | 長岡レディースクリニック | 940-0875 新潟県長岡市新保2-5-43 |
| ○ | ○ | ○ | 富山赤十字病院産婦人科 | 930-0859 富山県富山市牛島本町2-1-58 |
| ○ | ○ | ○ | 富山県立中央病院産婦人科 | 930-8550 富山県富山市西長江2-2-78 |
| ○ | ○ | ○ | 八木産婦人科医院 | 930-0068 富山県富山市西四十物町2-18 |
| ○ | ○ | ○ | あわの産婦人科医院 | 939-0626 富山県下新川郡入善町入膳229-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団寿恵会津田産婦人科医院 | 939-1377 富山県砺波市寿町5-3 |
| ○ | ○ | ○ | 小嶋ウィメンズクリニック | 930-0887 富山県富山市五福521-1 |
| ○ | ○ | ○ | 女性クリニックWe富山 | 939-8204 富山県富山市根塚町1-5-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団あいゆう会あいARTクリニック | 933-0813 富山県高岡市下伏間江572番 |
| ○ | ○ | ○ | 金沢医科大学病院産婦人科 | 920-0293 石川県河北郡内灘町大学1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 石川県立中央病院産婦人科 | 920-8530 石川県金沢市鞍月東2-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団康仁会永遠幸レディースクリニック | 923-0002 石川県小松市小島町ル50番1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団康仁会金沢たまごクリニック | 920-0994 石川県金沢市茨木町10番地 |
| ○ | ○ | ○ | 恵寿総合病院産婦人科 | 926-8605 石川県七尾市富岡町94 |
| ○ | ○ | ○ | 深江レディースクリニック | 921-8841 石川県野々市市郷町260 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団和幸会鈴木レディスホスピタル | 921-8033 石川県金沢市寺町2-8-36 |
| ○ | ○ | ○ | 福井大学医学部附属病院産婦人科 | 910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
| ○ | ○ | ○ | 公立丹南病院産婦人科 | 916-8515 福井県鯖江市三六町1-2-31 |
| ○ | ○ | ○ | 中山クリニック | 917-0026 福井県小浜市多田2-2-1 |
| ○ | ○ | ○ | 本多レディースクリニック | 910-0004 福井県福井市宝永4-2-18 |
| ○ | ○ | ○ | 西ウイメンズクリニック | 918-8105 福井県福井市木田2-2102 |
| ○ | ○ | ○ | 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院産婦人科 | 501-1194 岐阜県岐阜市柳戸1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 松波総合病院産婦人科 | 501-6062 岐阜県羽島郡笠松町田代185-1 |
| ○ | ○ | ○ | 大垣市民病院産婦人科 | 503-8502 岐阜県大垣市南類町4-86 |
| ○ | ○ | ○ | おおのレディースクリニック | 502-0901 岐阜県岐阜市光町1-44 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人セントポーリア操レディスホスピタル | 502-0846 岐阜県岐阜市津島町6-19 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人愛誠会高橋産婦人科 | 500-8818 岐阜県岐阜市梅ヶ枝町3-41-3 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団愛育会クリニックママ | 503-0807 岐阜県大垣市今宿3-34-1 |
| ○ | ○ | ○ | 花林レディースクリニック | 501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内4-5 |
| ○ | ○ | ○ | 誠宏会中西ウィメンズクリニック | 507-0024 岐阜県多治見市大正町1-45 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人古田産科婦人科クリニック | 500-8842 岐阜県岐阜市金町7-3 |
| ○ | ○ | ○ | 豊橋市民病院総合生殖医療センター | 441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西50 |
| ○ | ○ | ○ | 社会医療法人財団新和会八千代病院 | 446-8510 愛知県安城市住吉町2-2-7 |
| ○ | ○ | ○ | 名古屋第一赤十字病院産婦人科 | 453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町3-35 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人格医会可世木病院 | 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-16-16 |
| ○ | ○ | ○ | 名古屋大学医学部附属病院産婦人科 | 466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65 |
| ○ | ○ | ○ | 名古屋市立大学病院産婦人科 | 467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 |
| ○ | ○ | ○ | 藤田保健衛生大学病院産婦人科 | 470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 |
| ○ | ○ | ○ | トヨタ記念病院不妊センタージョイファミリー科 | 471-8513 愛知県豊田市平和町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 江南厚生病院産科 | 483-8704 愛知県江南市高屋町大松原137番地 |
| ○ | ○ | ○ | 小牧市民病院産婦人科 | 485-0044 愛知県小牧市常普請1-20 |
| ○ | ○ | ○ | 公立陶生病院産婦人科 | 489-8642 愛知県瀬戸市西追分町160 |
| ○ | ○ | ○ | 一宮市立市民病院産婦人科 | 491-8558 愛知県一宮市文京2-2-22 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人MU会上田真レディースクリニック | 446-0071 愛知県安城市今池町1-2-7 東伸ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人中原クリニック | 489-0989 愛知県瀬戸市山手町327番地 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人原田レディースクリニック | 478-0063 愛知県知多市寺本新町1-172 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人双葉会ふたばクリニック | 475-0977 愛知県半田市吉田町6-82 |
| ○ | ○ | ○ | 藤澤フラウエンクリニック | 442-0839 愛知県豊川市四ツ谷町2-53 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人東恵会星ヶ丘マタニティ病院 | 464-0026 愛知県名古屋市中千種区井上町27 |
| ○ | ○ | ○ | さわだウィメンズクリニック | 464-0819 愛知県名古屋市中千種区四谷通1-18-1第36オーシャンプラザ3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人成田育成会成田病院 | 460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-20-30 |
| ○ | ○ | ○ | 八事レディースクリニック | 468-0063 愛知県名古屋市中区音間山810 |
| ○ | ○ | ○ | 山口レディースクリニック | 457-0007 愛知県名古屋市中南区駈上2-7-1 |
| ○ | ○ | ○ | 金山レディースクリニック | 456-0002 愛知県名古屋市中区金山町1-202 東和ビル6F |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|---------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 医療法人稲垣婦人科 | 462-0825 愛知県名古屋市中区東大曾根町3-15-58大曾根フロントビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人G&Oレディースクリニック | 448-0004 愛知県刈谷市泉田町折戸6-2 |
| ○ | ○ | ○ | いくたウィメンズクリニック | 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-15-27 COI名古屋プラザビル3F |
| ○ | ○ | ○ | おち夢クリニック名古屋 | 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-19-12 久屋パークサイドビル8F |
| ○ | ○ | ○ | 浅田レディース勝川クリニック | 486-0931 愛知県春日井市松新町1-4 ルネック5F |
| ○ | ○ | ○ | つかはらレディースクリニック | 491-0871 愛知県一宮市浅野字居森野71-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人伸和會野崎クリニック | 454-0943 愛知県名古屋市中川区大当郎1-1903 |
| ○ | ○ | ○ | つづじが丘ウイメンズクリニック | 440-0858 愛知県豊橋市つづじが丘2-3-10 |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニックミュウ | 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビル13F |
| ○ | ○ | ○ | 可世木レディースクリニック | 491-0905 愛知県一宮市平和1-9-26 |
| ○ | ○ | ○ | 森脇レディースクリニック | 470-0224 愛知県みよし市三好町小坂75 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人三栄会ダイヤビルレディースクリニック | 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-15-1 ダイヤビル2号館1F |
| ○ | ○ | ○ | 竹内産婦人科 | 440-0892 愛知県豊橋市新本町23 |
| ○ | ○ | ○ | エンジェルベルホスピタル | 444-0067 愛知県岡崎市錦町5-1 |
| ○ | ○ | ○ | 浅田レディース名古屋駅前クリニック | 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人亜一会あいこ女性クリニック | 465-0091 愛知県名古屋市中区東区よもぎ台2-904 |
| ○ | ○ | ○ | ロイヤルベルクリニック | 458-0801 愛知県名古屋市中区緑区鳴海町水広下93-195 |
| ○ | ○ | ○ | 恩賜財団済生会松阪総合病院ART・生殖医療センター | 515-8557 三重県松阪市朝日町一區15-6 |
| ○ | ○ | ○ | 慈芳産婦人科 | 510-0834 三重県四日市市ときわ4-4-17 |
| ○ | ○ | ○ | みたき総合病院産婦人科 | 512-0911 三重県四日市市生桑町菰池458-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人森川病院 | 518-0854 三重県伊賀市上野忍町2516-7 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人西山産婦人科 | 514-0103 三重県津市栗真中山町202 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人尚徳会ヨナハ産婦人科小児科病院 | 511-0838 三重県桑名市大字和泉イノ割219番地 |
| ○ | ○ | ○ | みのうらレディースクリニック | 510-0256 三重県鈴鹿市磯山3-9-17 |
| ○ | ○ | ○ | こうのとりのWOMEN'S CAREクリニック | 510-0086 三重県四日市市瀬訪栄町176番 ローレルタワースシアロ四日市204 |
| ○ | ○ | ○ | 滋賀医科大学産婦人科 | 520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人真心会南草津野村病院 | 525-0059 滋賀県草津市野路1-6-5 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人青葉会神野レディースクリニック | 522-0063 滋賀県彦根市中央町3-73 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人桂川レディースクリニック | 520-0834 滋賀県大津市御殿浜21-8 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人竹林ウィメンズクリニック | 520-2144 滋賀県大津市大萱1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 希望が丘クリニック | 520-2362 滋賀県野洲市市三宅2354 |
| ○ | ○ | ○ | 草津レディースクリニック | 525-0026 滋賀県草津市洪川1-2-26-207 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団清水医院清水産婦人科 | 525-0027 滋賀県草津市野村3-18-5 |
| ○ | ○ | ○ | 京都府立医科大学産婦人科 | 602-8566 京都府京都市上京区河原町広小路上ル梶井町465 |
| ○ | ○ | ○ | 京都大学医学部附属病院産婦人科 | 606-8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人財団今井会足立病院 | 604-0832 京都府京都市中京区東洞院通二条下ル (問之町通押小路上ル健屋町481) |
| ○ | ○ | ○ | 醍醐渡辺クリニック | 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-15 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人田村秀子婦人科医院 | 604-0825 京都府京都市中京区御池通柳馬場西入御所八幡町229 |
| ○ | ○ | ○ | IDAクリニック | 607-8011 京都府京都市山科区安朱南屋敷町35 ラクトD6F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人倭生会身原病院 | 615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町6-8 |
| ○ | ○ | ○ | 大阪市立総合医療センター産婦人科 | 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22 |
| ○ | ○ | ○ | 大阪鉄道病院婦人科 | 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-22 |
| ○ | ○ | ○ | 大阪大学医学部附属病院産婦人科 | 565-0871 大阪府吹田市山田丘2-15 |
| ○ | ○ | ○ | 大阪医科大学付属病院産婦人科 | 569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 |
| ○ | ○ | ○ | 関西医科大学附属枚方病院産婦人科 | 573-1191 大阪府枚方市新町2-3-1 |
| ○ | ○ | ○ | 近畿大学医学部附属病院産婦人科 | 589-0014 大阪府大阪狭山市大野東377-2 |
| ○ | ○ | ○ | 市立貝塚病院生殖医療センター | 597-0015 大阪府貝塚市堀3-10-20 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人定生会谷口病院 | 598-0043 大阪府泉佐野市大西1-5-20 |
| ○ | ○ | ○ | (医) ゆうあい会しんやしき産婦人科 | 599-8125 大阪府堺市東区西野461-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人いしかわクリニック | 590-0079 大阪府堺市堺区新町5-10 堺東メディカルビル5F |
| ○ | ○ | ○ | 吉本婦人科クリニック | 564-0082 大阪府吹田市片山町1-3-5 シルバーマンションII |
| ○ | ○ | ○ | 藤野婦人科クリニック | 564-0051 大阪府吹田市豊津町13-45 第三曉ビル |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人晶会岡本クリニック | 558-0004 大阪府大阪市住吉区長居東3-4-28 |
| ○ | ○ | ○ | 金井産婦人科不妊内分泌センター | 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西1-2-8 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人オーク会オーク住吉産婦人科 | 557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西2-7-9 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック | 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル8F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人脇本産婦人科 | 543-0012 大阪府大阪市天王寺区空堀町1-19 |
| ○ | ○ | ○ | 小林産婦人科 | 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通1-14-24 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人越田クリニック | 530-0017 大阪府大阪市北区角田町1-12 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|-------------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 医療法人一樹会大阪NewARTクリニック | 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-6-20 パシフィックマークス西梅田10F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人聖誕会宮崎レディースクリニック | 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-17-6 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人三慧会IVF大阪クリニック | 577-0012 大阪府東大阪市長田東1-1-14 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人慈久会たかせ産婦人科 | 560-0013 大阪府豊中市上野東2-6-15 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人たまごクリニック内分泌不妊センター | 561-0801 大阪府豊中市曽根西町1-9-20 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター | 573-0086 大阪府枚方市香里園町9-22 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人オーク会オークなんばレディースクリニック | 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークタワー8F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人三慧会IVFなんばクリニック | 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-17-28 |
| ○ | ○ | ○ | ルナレディースクリニック | 590-0951 大阪府堺市中之町西3-1-43 ジャパンドリームビル2F |
| ○ | ○ | ○ | なかもず河田クリニック | 591-8023 大阪府堺市北区中百舌島町2-39 クリスタルなかもず401 |
| ○ | ○ | ○ | 府中のぞみクリニック | 594-0071 大阪府和泉市府中町2-1-3 南海和泉府中ビル |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人愛生会扇町レディースクリニック | 530-0026 大阪府大阪市北区神山町1-7 アーバネックス神山町ビル5F |
| ○ | ○ | ○ | 天の川レディースクリニック | 573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-17-13 洛元ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | なかじまレディースクリニック | 581-0004 大阪府八尾市東本町3-5-3 プラザサントリアビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 奥田産婦人科 | 567-0815 大阪府茨木市竹橋町15-8 |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニックかたかみ | 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-23 ユニティ北川口1F |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニック北浜 | 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・北浜プラザ3F |
| ○ | ○ | ○ | 園田桃代ARTクリニック | 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 後藤レディースクリニック | 569-1117 大阪府高槻市天神町1-9-17 ハイムーン天神2F |
| ○ | ○ | ○ | てらにしレディースクリニック | 589-0008 大阪府大阪狭山市池尻自由丘1-2-1 |
| ○ | ○ | ○ | 春木レディースクリニック | 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館8F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人仁寿会リプロダクションクリニック大阪 | 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA15F |
| ○ | ○ | ○ | 神戸大学医学部附属病院産婦人科 | 650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-2 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人明和病院産婦人科 | 663-8186 兵庫県西宮市上鳴尾町4-3-1 |
| ○ | ○ | ○ | 兵庫医科大学病院産婦人科 | 663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 公立学校共済組合近畿中央病院産科 | 664-8533 兵庫県伊丹市車塚3-1 |
| ○ | ○ | ○ | 赤穂中央病院産婦人科 | 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 |
| ○ | ○ | ○ | シオタニレディースクリニック | 669-1529 兵庫県三田市中央町10-10 中央第1ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 小野レディースクリニック | 675-1375 兵庫県小野市西本町538-3 |
| ○ | ○ | ○ | 久保みずきレディースクリニック菅原記念診療所 | 651-2277 兵庫県神戸市西区美賀多台3-13-8 |
| ○ | ○ | ○ | 山下レディースクリニック | 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-8 三宮インテス4F |
| ○ | ○ | ○ | スギモトレディースクリニック | 662-0832 兵庫県西宮市甲風園1-12-5 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団徐クリニック | 662-0822 兵庫県西宮市松籬荘10-25 |
| ○ | ○ | ○ | 福田産婦人科麻酔科 | 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋30-9 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団こうのとりの会西川産婦人科 | 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松165-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団親愛産婦人科 | 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町260 |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニックごとう | 656-0121 兵庫県南あわじ市山添280-2 |
| ○ | ○ | ○ | すずきレディースクリニック | 662-0973 兵庫県西宮市田中町3-1-202 |
| ○ | ○ | ○ | 小原ウイメンズクリニック | 665-0881 兵庫県宝塚市山本東2-8-25 |
| ○ | ○ | ○ | Kobaレディースクリニック | 670-0935 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル1F |
| ○ | ○ | ○ | 英ウイメンズクリニック | 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 武庫之荘レディースクリニック | 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3-1-15 |
| ○ | ○ | ○ | 神戸アドベンチスト病院産婦人科 | 651-1321 兵庫県神戸市北区有野台8-4-1 |
| ○ | ○ | ○ | 親愛レディースクリニック | 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町50 |
| ○ | ○ | ○ | くぼたレディースクリニック | 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-7-2 石橋ビル4F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団博愛産科婦人科 | 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見450-5 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人晋真会ペリタス病院 | 666-0125 兵庫県川西市新田1-2-23 |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニックTaya | 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹1-10-14-201-5 |
| ○ | ○ | ○ | 神戸元町夢クリニック | 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 英ウイメンズクリニックセントラルファティリティクリニック | 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-1-2 三宮セントラルビル7・8F |
| ○ | ○ | ○ | 第2大谷レディースクリニック | 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸15F |
| ○ | ○ | ○ | 中村レディースクリニック | 651-2131 兵庫県神戸市西区持子3-60-1 |
| ○ | ○ | ○ | 赤崎クリニック高度生殖医療センター | 633-0053 奈良県桜井市谷111 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人平治会さくらレディースクリニック | 634-0803 奈良県橿原市上品寺町528 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人平治会ASKAレディースクリニック | 631-0001 奈良県奈良市北登美ヶ丘3-3-17 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人好川婦人科クリニック | 630-0258 奈良県生駒市東新町4-20 石丸ビル101号 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人久永婦人科クリニック | 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63 サンワシティ西大寺3F |
| ○ | ○ | ○ | 三橋仁美レディースクリニック | 639-1142 奈良県大和郡山形市矢田町通19 |
| ○ | ○ | ○ | 日本赤十字社和歌山医療センター産婦人科 | 640-8558 和歌山県和歌山市小松原通4-20 |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|---------------------------|--|
| ○ | ○ | ○ | 医療法人新生会岩橋医院 | 641-0035 和歌山県和歌山市関戸1-6-44 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人久和会興村レディースクリニック | 648-0072 和歌山県橋本市東家4-17-13 |
| ○ | ○ | ○ | うつのみやレディースクリニック | 641-0002 和歌山県和歌山市新中島132-6 |
| ○ | ○ | ○ | 鳥取県立中央病院産婦人科 | 680-0901 鳥取県鳥取市江津730 |
| ○ | ○ | ○ | 鳥取市立病院産婦人科 | 680-8501 鳥取県鳥取市的場1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 鳥取大学医学部附属病院産婦人科 | 683-8504 鳥取県米子市西町36-1 |
| ○ | ○ | ○ | 田口IVFレディースクリニック | 680-0003 鳥取県鳥取市寛寺63-6 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック | 683-0008 鳥取県米子市車尾南2-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 松江市立病院産婦人科 | 690-8509 島根県松江市乃白町32-1 |
| ○ | ○ | ○ | 島根大学医学部附属病院産婦人科 | 693-8501 島根県出雲市塩冶町89-1 |
| ○ | ○ | ○ | 島根県立中央病院産婦人科 | 693-8555 島根県出雲市姫原4-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 内田クリニック | 690-0044 島根県松江市浜乃木2-6-13 |
| ○ | ○ | ○ | 八重垣レディースクリニック | 699-0111 島根県松江市東出雲町意宇南5-4-2 |
| ○ | ○ | ○ | 岡山大学病院産婦人科 | 700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 |
| ○ | ○ | ○ | 倉敷中央病院婦人科 | 710-8602 岡山県倉敷市美和1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 倉敷成人病クリニック体外受精センター | 710-0824 岡山県倉敷市白楽町250 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団明和会ベリネイト母と子の病院 | 703-8263 岡山県岡山市中区倉益203-1 |
| ○ | ○ | ○ | 三宅医院 | 701-0204 岡山県岡山市南区大福369-8 |
| ○ | ○ | ○ | 岡山二人クリニック | 701-1152 岡山県岡山市北区津高285 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人岡南産婦人科医院 | 702-8043 岡山県岡山市南区平福2-6-43 |
| ○ | ○ | ○ | 財団法人赤堀病院 | 708-0051 岡山県津山市椿高下33 |
| ○ | ○ | ○ | 名越産婦人科 | 701-0153 岡山県岡山市北区庭瀬231-2 |
| ○ | ○ | ○ | 岡山愛育クリニック | 703-8256 岡山県岡山市中区倉田508-8 |
| ○ | ○ | ○ | 県立広島病院生殖医療科 | 734-8530 広島県広島市南区宇品神田1-5-54 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人絹谷産婦人科 | 730-0035 広島県広島市中区本通8-23-4F |
| ○ | ○ | ○ | 広島HARTクリニック | 730-0051 広島県広島市中区大手町5-7-10 |
| ○ | ○ | ○ | 竹中産婦人科クリニック | 730-0017 広島県広島市中区鉄砲町9-10 湯浅ビル2F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団幸の鳥レディースクリニック | 721-0907 広島県福山市春日町1-7-14 |
| ○ | ○ | ○ | 香月産婦人科 | 733-0812 広島県広島市西区己斐本町2-14-24 |
| ○ | ○ | ○ | よしだレディースクリニック内科・小児科 | 721-0955 広島県福山市新涯町3-19-36 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人永心会笠岡レディースクリニック | 737-0811 広島県呉市西中央1-3-10 5F |
| ○ | ○ | ○ | 日本鋼管福山病院産婦人科 | 721-0927 広島県福山市大門町津之下1844 |
| ○ | ○ | ○ | 総合病院社会保険徳山中央病院産婦人科 | 745-8522 山口県南門市孝田町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 山口県立総合医療センター産婦人科 | 747-8511 山口県防府市大崎77 |
| ○ | ○ | ○ | 国立病院機構関門医療センター産婦人科 | 751-8501 山口県下関市長府外浦町1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 済生会下関総合病院産婦人科 | 759-6603 山口県下関市安岡町8-5-1 |
| ○ | ○ | ○ | 山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 | 755-8505 山口県宇部市南小串1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 山下ウィメンズクリニック | 744-0075 山口県下松市瑞徳町1-6-10 |
| ○ | ○ | ○ | 徳島大学病院産婦人科 | 770-8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15 |
| ○ | ○ | ○ | 中山産婦人科 | 771-1221 徳島県板野郡藍住町東中富字長江傍示5-6 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人周和会蕙愛レディースクリニック | 770-0023 徳島県徳島市佐古3-4-6 |
| ○ | ○ | ○ | 高松市民病院産婦人科 | 760-8538 香川県高松市宮脇町2-36-1 |
| ○ | ○ | ○ | 厚仁病院産婦人科 | 763-0043 香川県丸亀市通町133 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団緑林会恵生産婦人科医院 | 760-0073 香川県高松市栗林町1-6-21 |
| ○ | ○ | ○ | (医) 安藤レディースクリニック | 761-8075 香川県高松市多肥下町1524-14 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団正寿会高瀬第一医院 | 767-0001 香川県三豊市高瀬町上高瀬1260 |
| ○ | ○ | ○ | 国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 765-8501 香川県善通寺市仙遊町2-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | よつばウィメンズクリニック | 761-8044 香川県高松市円座町字道下375番地1 |
| ○ | ○ | ○ | 愛媛大学医学部附属病院産婦人科 | 791-0295 愛媛県東温市志津川 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人矢野産婦人科 | 790-0872 愛媛県松山市昭和町72-1 |
| ○ | ○ | ○ | 福井ウィメンズクリニック | 790-0922 愛媛県松山市星岡町4-2-7 |
| ○ | ○ | ○ | 独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院産婦人科 | 792-8550 愛媛県新居浜市南小松原町13-27 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人こにしくりニック | 792-0811 愛媛県新居浜市庄内町1-13-35 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人梅岡レディースクリニック | 790-0052 愛媛県松山市竹原町1-3-5 |
| ○ | ○ | ○ | ハートレディースクリニック | 791-0216 愛媛県東温市野田2-100-1 |
| ○ | ○ | ○ | J A 高知病院産婦人科 | 783-8509 高知県南国市明見字中野526-1 |
| ○ | ○ | ○ | 高知大学医学部附属病院産婦人科 | 783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮 |
| ○ | ○ | ○ | 小林レディースクリニック | 780-8018 高知県高知市竹島町13-1 うしおネメディカルビル・イーア3F |
| ○ | ○ | ○ | レディースクリニックコスモス | 780-0842 高知県高知市追手筋1-9-22 高知メディカルプラザ1F |

| A | B | C | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|-------------------------------------|---|
| ○ | ○ | | 新松田会愛宕病院 | 780-0051 高知県高知市愛宕町1-4-13 |
| ○ | ○ | ○ | 高知医療センター生殖医療科 | 780-8555 高知県高知市池2125-1 |
| ○ | ○ | ○ | 国家公務員共済組合連合会浜の町病院産婦人科 | 810-8539 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-27 |
| ○ | ○ | | 九州大学病院産婦人科 | 812-8582 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 |
| ○ | ○ | | 久留米大学病院産婦人科 | 830-0011 福岡県久留米市旭町67 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団高邦会高木病院産婦人科 | 831-0016 福岡県大川市大字酒見141-11 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人メディカルキューブ平井外科産婦人科 | 836-0012 福岡県大牟田市明治町3-8-7 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人中央レディスクリニック | 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル5F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人アイブイエフ詠田クリニック | 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-12-1 日の出福岡ビル6F |
| ○ | ○ | | よしみつ婦人科クリニック | 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人蔵本ウイメンズクリニック | 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-19 |
| ○ | ○ | ○ | セントマザー産婦人科医院 | 807-0825 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12 |
| ○ | ○ | ○ | 石松ウイメンズクリニック | 800-0227 福岡県北九州市小倉南区津田新町4-5-1 |
| ○ | ○ | | 婦人科永田おさむクリニック | 811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原380-1 |
| ○ | ○ | ○ | いでウイメンズクリニック | 830-0033 福岡県久留米市天神町4-1 実吉センタービル8F&7F |
| ○ | ○ | | 社会医療法人大成会福岡中央総合健診センター婦人科 | 810-0054 福岡県福岡市中央区今川2-16-16 |
| ○ | ○ | ○ | 古賀文敏ウイメンズクリニック | 810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-38 サクササイドテラス4F |
| ○ | ○ | ○ | 福岡山王病院 | 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜3-6-45 |
| ○ | ○ | ○ | ほりたレディースクリニック | 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 COLETT/1m地下1F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人おおくま産婦人科 | 849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西2-10-5 |
| ○ | ○ | ○ | 長崎大学病院産婦人科 | 852-8501 長崎県長崎市坂本1-7-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人ART岡本ウーマンズクリニック | 850-0861 長崎県長崎市江戸町7-1 |
| ○ | ○ | | みやむら女性のクリニック | 852-8108 長崎県長崎市川口町1-1-108 |
| ○ | ○ | ○ | 熊本大学医学部附属病院産婦人科 | 860-8556 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 福田病院アートセンター | 860-0004 熊本県熊本市中央区新町2-2-6 |
| ○ | ○ | | 森川レディースクリニック | 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-31-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人朋岳会伊井産婦人科病院 | 862-0973 熊本県熊本市中央区大江本町8-15 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人セント・ソフィア片岡レディースクリニック | 866-0861 熊本県八代市本町3-3-35 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人聖命愛会ART女性クリニック | 862-0955 熊本県熊本市中央区神水本町25-18 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団ソフィア愛育会ソフィアレディースクリニック水道町 | 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町9-5-1 |
| ○ | ○ | ○ | 大分大学医学部附属病院産婦人科 | 879-5593 大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人セント・ルカ セント・ルカ産婦人科/セント・ルカ生殖医療研究所 | 870-0947 大分県大分市東大道1-4-5 |
| ○ | ○ | ○ | 大川産婦人科・高砂 | 870-0029 大分県大分市高砂町1-5 大川産婦人科高砂ビル5F |
| ○ | ○ | ○ | 宮崎大学医学部附属病院産婦人科 | 889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人豊徳会丸田病院 | 885-0075 宮崎県都城市八幡町4街区2号 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人同心会古賀総合病院産婦人科 | 880-0041 宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人仁徳会渡辺病院 | 883-0022 宮崎県日向市大字平岩718 |
| ○ | ○ | ○ | 野田医院 | 885-0051 宮崎県都城市蔵原町9-18 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人社団宮崎エー・アール・ティとえだウイメンズクリニック | 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通2-5-5 |
| ○ | ○ | ○ | 鹿児島大学女性診療センター | 890-8520 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 |
| ○ | ○ | ○ | 竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター | 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田502-2 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人愛育会レディースクリニックあいいく | 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原1-40-2 |
| ○ | ○ | ○ | 松田ウイメンズクリニック | 892-0844 鹿児島県鹿児島市山之口町1-10 鹿児島中央ビル3F |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人碩済会フィオーレ第一病院 | 899-5215 鹿児島県姶良市加治木町本町307-1 |
| ○ | ○ | ○ | 社会医療法人友愛会豊見城中央病院産婦人科 | 901-0243 沖縄県豊見城市字上田25番地 |
| ○ | ○ | ○ | 琉球大学医学部附属病院周産母子センター | 903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原207 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人彩の会やびく産婦人科・小児科・不妊センター | 904-0111 沖縄県中頭郡北谷町砂辺306 |
| ○ | ○ | ○ | ウイメンズクリニック糸数 | 900-0012 沖縄県那覇市泊1-29-12 |
| ○ | ○ | ○ | (法)海秀会上村病院リポヘルスセンター | 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1-6-2 |
| ○ | ○ | ○ | アドベンチストメディカルセンター | 903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地868番地 |
| ○ | ○ | ○ | 医療法人杏月会ALBA OKINAWA CLINIC | 901-0302 沖縄県糸満市潮平787番地5 |

(576施設)

*2011年分未登録施設

とまこまいレディースクリニック、聖隷沼津病院、鹿児島大学女性診療センター

表14 非配偶者間人工授精に関する登録施設〔2013年7月31日現在〕

| 施設名 | | 所在地 |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| 医療法人社団レディースクリニック京野 京野アートクリニック | 980-0014 | 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル3F |
| スズキ記念病院 | 989-2481 | 宮城県岩沼市里の杜3-5-5 |
| 東京歯科大学市川総合病院リプロダクションセンター | 272-8513 | 千葉県市川市菅野5-11-13 |
| 木場公園クリニック | 135-0042 | 東京都江東区木場2-17-13 亀井ビル2F |
| クリニック飯塚 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田8-1-10 小澤西五反田ビル5F |
| 医療法人社団暁慶会はらメディカルクリニック | 151-0051 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ |
| 慶應義塾大学病院 | 160-8582 | 東京都新宿区信濃町35 |
| 木戸病院 | 950-0862 | 新潟県新潟市東区竹尾4-13-3 |
| 医療法人社団源川産婦人科クリニック | 950-0014 | 新潟県新潟市東区松崎1-18-12 |
| 医療法人稲垣婦人科 | 462-0825 | 愛知県名古屋市中区東大曾根町3-15-58大曾根フロントビル2F |
| 医療法人西恵会西川婦人科内科クリニック | 541-0051 | 大阪府大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル8F |
| 医療法人イワサレディースクリニックセントマリー不妊センター | 573-0086 | 大阪府枚方市香里園町9-22 |
| 医療法人愛生会扇町レディースクリニック | 530-0026 | 大阪府大阪市北区神山町1-7 アーパネックス神山町ビル5F |
| セントマザー産婦人科医院 | 807-0825 | 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目9-12 |
| 竹内レディースクリニック附設高度生殖医療センター | 899-5421 | 鹿児島県始良市東餅田502-2 |

(15施設)