登録実務ご担当者様への各種ご案内は UMIN ID@umin.ac.jp でお送りさせていただきます。 UMIN メールサービス(メール転送サービス)を ぜひご利用ください。

【UMIN メールサービス】

UMIN IDメールアドレスの転送先設定、確認・更新方法

[目次]

1.メール転送先の設定	<u>1頁</u>
2.メール転送先の確認・変更	<u>4頁</u>
3.メール転送先の一部削除	<u>5頁</u>
4.メール転送先をすべて削除	6頁

公益財団法人 日本産科婦人科学会



【1.メール転送先の設定】

UMIN ID とパスワードが必要です。(症例登録用の INDICE 用パスワードとは異なります) ご不明な場合は、事前に UMIN ID・パスワードのご案内(https://www.umin.ac.jp/id/) をご参照の上、確認、変更等の手続きをお願いします。



 UMIN のホームページ (↓リンク) ヘアクセス https://www.umin.ac.jp/

2) 主なサービスの「・メール転送設定(@umin.ac.jp)」をクリック



3)画面下部の「@umin.ac.jp 転送設定」をクリック

🗅 パスワード更新 🛛 🗙	📙 @umin.ac.jp ー UMINメール転	× +				-	0 ×	
→ C 🗘 https://www.umir	n.ac.jp/tensou/			A™ to t=		期していません		
インターネット医学研 🌍 管理者ログイン 🍓 :	会員・医療関係の皆 📫 Slack 腫)	瘍登録小 静 Slack J	JSOG周産期 🎦	CloudStorage ログイ		> 🛅 そのf	也のお気に入り	
送先をGmailに設定している場合、- うブロックが原因と考えられますが 別のドメイン(他社メールアドレス	ー部メールが不達または遅延する 、詳細はGmail側のポリシーのた)を副転送設定として併せてご言	5問題がございます。G こめ分かりかねます。こ 設定いただくことをお	Gmailメールサー/ ご転送にGmailア 勧め <u>いたします</u> 。	「側のセキュリティ ドレスをご設定され	′ポリシー向上 lる場合は、Gr	にともな mailとは		
転送先に設定したGmailと同じGma 合、別のメールアドレスを使ってテ	Iでテスト送信を行ってもGmail スト送信いただきますようお願い	側の仕様で届いてはい い致します。	uMII	N ID +	一般用	PW 7	<u>〔</u> ログ	イン
転送設定後のテストについて								
空メールでのテストはできません(SPAM判定となります)。必ず件	‡名と本文に文章を入れ	いて送信して				- 1	
^{空メールでのテストはできません(} @umin.ac.jpメール転送 (UMIN IDとパスワート	SPAM判定となります)。必ず件 設定画面 [、] が必要になります)	+名と本文に文章を入れ	って送信	en.				
_{空メールでのテストはできません(} @umin.ac.jpメール転送 (UMIN IDとパスワート	SPAM判定となります)。必ず件	+名と本文に文章を入れ Pumin.ac.jp 転送設定	1て送信!	₫₩.) Þ		
空メールでのテストはできません(@umin.ac.jpメール転送 (UMIN IDとパスワート ※パスワードを忘れてしまった場合 UMIN ID・パスワードのご案内ペー さい。	SPAM判定となります)。必ず件	+名と本文に文章を入れ Pumin.ac.jp 転送設定 、」が表示される場合 てーバスワード文字列	って送信!) を忘れた」より画	≧び。 □面に従ってパスワ	ード更新を行))		
空メールでのテストはできません(@umin.ac.jpメール転送 (UMIN IDとパスワート ※パスワードを忘れてしまった場合 UMIN ID・パスワードのご案内ペー さい。 MINN Infrastructure for Act UMINN Infrastructure for Act UNINN Infrastructure for Act	SPAM判定となります)。必ず件 設定画面 が必要になります) @ (het の要によりました。 ジの「一般用パスワードについ ademic Activities fedical Information Network	F名と本文に文章を入れ Pumin.ac.jp 転送設定 、」が表示される場合 てーパスワード文字列	nて送信!) を忘れた」より画	■ 「面に従ってパスワ 大学病院医	ード更新を行: 療情報ネッ)) >r<#		

4)転送したいメールアドレスを入力し、「転送設定を行う」をクリック※最大 20 件まで転送先を設定できます

🗖 🗅 パスワード更新	x 🗅 UMINX-ルアドレス@umin.ac.jp語: x +		- • ×
← C 🗅 https://c	enter2.umin.ac,jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	A [%] t ∂ t [*] ≣	「同期していません) …
🎦 インターネット医学研 🌎 管理	是書ログイン 🌏 会員・医療関係の皆… 👬 Slack 建高登録小… 👬 Slack JSOG周産期… [🗅 CloudStorage D7イ	> 📋 その他のお気に入り
	UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送設定	合 トップページ ? お問い合わせ	
	転送設定状態:メール転送動作中		
	dkato-jsog@umin.ac.jp転送設定		
	転送先のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm@sc	omedomain.ac.jp	
	01. shusanki@jsog.or.jp		
(02. メールアドレス		
	03. メールアドレス		
	04. メールアドレス		
	転送設定を与けたい場合		
	「最大登録20件枠を増やす」		
	転送設定を行う		
	dkato-jsog@umin.ac.jpのメールアドレスはUMINセンターからのお知らせ、ご利用サービス: ステム通知、EPOCに販達する評価依頼通知等のメールを受け取るために必要なメールアドレス 取れなくなりますのでご注意ください。	からのお知らせ、開設等の3 えです。解除されますと受け	2
	転送設定を解除する		
	Copyright \otimes 2021- University hospital Medical Information Network (UMIN) Center		

5) 追加したいメールアドレスが表示されていて

「転送設定が完了しました」と表示されていることを確認

	x UMINメールアドレス@umin.acjp証:x U 医学情報・医療情報 U	MIN × +	- 0 ×
← C 🖄 https://center2.ur	min.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	A ^N t ∂ t≞	🕀 (同期していません 🙎 …
🎦 インターネット医学研 🍨 管理者ログイン	- 会員・医療関係の皆 👬 Slack 腫瘍型録小 👬 Slack JSOG周産	朝 🗅 CloudStorage ログイ	📏 📋 その他のお気に入り
UM	▶ UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送診	定 合 <u>トップページ</u> ? お同い合わせ	Î
転送調	設定が完了しました		
転送討	没定状態: メール転送動作中		
dkato	-jsog@umin.ac.jp転送設定		
転送先の	のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm	@somedomain.ac.jp	
01. s	husanki@jsog.or.jp		
02. 🕞	<ールアドレス		
<mark>03.</mark> [>	メ ールアドレス		
04. [>	メ ールアドレス		
転送話	設定を5件以上設定したい場合 <u>大登録20件枠を増やす</u> 」		
転送	設定を行う		
dkato-js ステム通 取れなく	sog@umin.ac.jpのメールアドレスはUMINセンターからのお知らせ、ご利用サー 知。EPOCに酸基する評価な精通知等のメールを受け取るために必要なメールア なりますのでご注意ください。	・ビスからのお知らせ、開設等のシ ドレスです。解除されますと受け	
転送	設定を解除する		

6) テスト送信

自分の UMIN メールアドレス「***-**@umin.ac.jp」宛にテストメールを送信し、4) で設定した転送先メールアドレスにテストメールが届いていれば完了です。

- ※テスト送信したメールが転送先アドレスに届いていない場合は、以下の点を お確かめください。
 - ▶メールアドレスは正しいか
 - ▶ 転送先のメールアドレスに迷惑メールフィルターの設定がされていないか
 - ▶転送先のメールボックスの容量が上限に達していないか
 - ▶送先を Gmail のみに設定していないか:転送先を Gmail に設定している場合、 一部メールが不達または遅延する場合があるため、Gmail とは別のドメイン (他社メールアドレス)を併せて転送設定いただくことが勧められています (Gmail メールサーバ側のセキュリティ環境に起因する原因)。

【2.メール転送先の確認・変更】

- 1) ログイン
 - 【メール転送先の設定方法】1)~3)の手順でログイン ※現在登録されている転送先が表示されます
- 2)変更したいメールアドレスを修正(追加の場合は空白欄に入力)し、 「転送設定を行う」をクリック

※最大20件まで転送先を設定できます

UMINX-ルアドレス@umin.acjp#:: × +					-	0	×
← C (https://center2.umin.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	A	îô	£'≡ (いません	2	
🕒 インターネット医学研 🌚 管理者ログイン 🌎 会員・医療関係の皆 🏰 Slack 建高登録小	🚏 Slack JSOG周崖期 [ີງ CloudSt	orage ログイ	· > (<u></u> その#	のお気	(C.X.)
UMINメールアドレス @umin.	ac.jp転送設定	合 上: ? <i>些</i>	/ブページ い合わせ				
転送設定が完了しました							
転送設定状態: <mark>メール転送動作中</mark>							
dkato-jsog@umin.ac.jp転送設定							
転送先のメールアドレスを正確に入力して下さい。	(例:useradm@somed	domain.	ac.jp				
01. shusanki@jsog.or.jp							
02. goc@jsog.or.jp							
03. メールアドレス							
04. メールアドレス							
転送設定を5件以上設定したい場合							
「最大登録20件枠を増やす」							
転送設定を行う							
diato-jarg gumin.ac.jpのメールアドレス住UMINゼンターからのお スタム連想、EPOCに関連する評価領域通知時のメールを受け取るため 取れなくなりますのでご住意ください。	知らせ、ご利用サービスからの DIこ必要なメールアドレスです。	が知らせ、 解除され	閣設等のシ Fすと受け				
Copyright © 2021- University hospital Medical Information Network (UMIN) C	enter						

3)変更(追加)したメールアドレスが表示されていて 「転送設定が完了しました」と表示されていることを確認

ש איז איז UMINX-אדלעאפטי	minacjp≣∷ × +		- 0 ×
← C 🖞 https://d	center2.umin.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	A* 😘 🖆 🖻	(同期していません 👤 …
🎦 インターネット医学研 🌎 管理	理者ログイン 😑 会員・医療関係の智… 💠 Slack 腫瘍登録小… 輫 Slack JSOG周崖期…	🕒 CloudStorage 미곗イ	> 📋 その他のお気に入
L	JMIN UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送設定	合 トップページ ? お問い合わせ	
	転送設定が完了しました		
ΦZ	运送設定状態: メール転送動作中		
di	kato-jsog@umin.ac.jp転送設定		
¢ _л	送先のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm@son	nedomain.ac.jp	
0	1. shusanki@jsog.or.jp		
0:	2. goc@jsog.or.jp		
0:	 メールアドレス 		
04	 メールアドレス 		
4	転送設定を5件以上設定したい場合 「 <u>最大登録20件枠を増やす</u> 」		
I	転送設定を行う		
d ភ ស	kato-jsog@umin.ac. レージングのクロングを行ったのでは、「日本のなどのなどのなどのない」 たています。FPOCに勉強する評価の検査回答のメールを受け取るために必要なメールアドレスで なれなくなりますのでご注意ください。	らのお知らせ、開設等のシ です。解除されますと受け	
	転送設定を解除する		

【3.メール転送先の一部削除】

1) ログイン

【メール転送先の設定方法】1)~3)の手順でログイン

2) 削除したいメールアドレスを消去し、「転送設定を行う」をクリック

3)「転送設定が完了しました」と表示されていることを確認

	x 🕒 UMINメールアドレス@umin.acjp転: x 📙 医学情報・医療情報 UMIN	× +	- 0 ×
← C 🗅 https://center	2.umin.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	A% t ∂ t [*] ≡	🕞 (同期していません 👤 …
🎦 インターネット医学研 🍨 管理者ログ	イン 🕘 会員・医療関係の皆 👬 Slack 建瘍登録小 👬 Slack JSOG周隆期	🗅 CloudStorage ログイ	🔪 📋 その他のお気に入り
	MIN UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送設定	合 トップページ ? お問い合わせ	Î
転	送設定が完了しました		
転送	送設定状態: <mark>メール転送動作中</mark>		
dka	ito-jsog@umin.ac.jp転送設定		
転送	先のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm@sc	omedomain.ac.jp	
01.	shusanki@jsog.or.jp		
02.	メールアドレス		
03.	メールアドレス		
04.	メールアドレス		
(云車 「	送設定を5件以上設定したい場合 <u>最大登録20件枠を増やす</u> 」		
車云	送設定を行う		
dkat ステ 取れ	c-jsog@umin.ac.jpのメールアドレスはUMINセンターからのお知らせ、ご利用サービス ム連知、EPOにに厳重する評価依頼道知等のメールを受け取るために必要なメールアドレフ なくなりますのでご注意ください。	からのお知らせ、開設等のシ へです。解除されますと受け	
朝	送設定を解除する		

【4.メール転送先をすべて削除】

1) ログイン

【メール転送先の設定方法】1)~3)の手順でログイン

2)「転送先を解除する」をクリック

UMINX-JU7FUZ@uminacjplE: x +	- 0 ×
← C 🖞 https://center2.umin.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi	同期していません 👤 …
🎦 インターネット医学研 🍓 管理者ログイン 🌎 会員・医療関係の皆 🌵 Slack 連席登録小 🌵 Slack JSOG周産親 🎦 CloudStorage ログイ	🔪 🎦 その他のお気に入り
UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送設定 会上974-5 ?」が知らりま	•
転送設定が完了しました	
転送設定状態: <mark>メール転送動作中</mark>	
dkato-jsog@umin.ac.jp転送設定	
転送先のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm@somedomain.ac.jp	
01. shusanki@jsog.or.jp	
02. goc@jsog.or.jp	
03. メールアドレス	
04. メールアドレス	
転送設定を5件以上設定したい場合	
「最大登録20件枠を増やす」	
転送設定を行う	
dkato-jsog@umin.ac.jpのメールアドレスはUMINセンターからのお知らせ、ご利用サービスからのお知らせ、開設等のシ ステム通知、EPOCに競貨する評価依頼通知等のメールを受け取るために必要なメールアドレスです。解除されますと受け 取れたくなりのマルスにはこうください。	
転送設定を解除する	

3)「メール転送設定なし」と表示されていることを確認

UMINX-JU7FUZQumin.acjpE: x +	- 0 X
← C 🖞 https://center2.umin.ac.jp/cgi-bin/forward_new/index.cgi A ^N S₀ C 🛱 庙	(同期していません 😩 …
🗅 インターネット医学研 💮 管理者ログイン 🌎 会員・医療関係の皆 💠 Slack 建築登録小 💠 Slack JSOG周連発 🏠 CloudStorage ログイ	> 🎦 その他のお気に入り
UMIN UMINメールアドレス @umin.ac.jp転送設定 🔒 トップページ ? よのしのなど	A
転送設定を解除しました	
転送設定状態: メール転送設定無し	
dkato-jsog@umin.ac.jp転送設定	
転送先のメールアドレスを正確に入力して下さい。(例:useradm@somedomain.ac.jp	
01. メールアドレス	
02. メールアドレス	
03. メールアドレス	
04. メールアドレス	
転送設定を5件以上設定したい場合 「 <u>最大登録20件枠を増やす</u> 」	
転送設定を行う	
dkato-jsog@umin.ac.jpのメールアドレスはUMINセンターからのお知らせ、ご利用サービスからのお知らせ、開設等のシ ステム通知、EPOにに競連する評価の精通知等のメールを受け取るために必要なメールアドレスです。解除されますと受け 取れなくなりますのでご注意ください。	
転送設定を解除する	