

D. 血液製剤使用情報(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

8. 診療科別の人血清アルブミン製剤使用本数(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

血漿交換に
使用した
アルブミンの
規格と本数を入力

アルブミン規格	25%	20%	5%	4.4%	5%	4.4%	
疾患名	50ml	50ml	250ml	250ml	100ml	100ml	
心臓血管外科							
消化器外科							
脳神経外科							
呼吸器外科							
整形外科							
産婦人科							
皮膚科・形成外科							
泌尿器科							
その他の外科							
血液内科							
循環器内科							
消化器内科							
呼吸器内科							
腎臓内科							
神経内科							
膠原病リウマチ科							
内分泌代謝科							
その他の内科							
精神科・心療内科							
小児科							
腫瘍治療科							
救急科							
歯科・口腔外科							
その他の診療科							
合計							

* ここにない規格のアルブミンを使用している場合は空欄または欄外に規格を明記し回答してください

9. 診療科別の人免疫グロブリン製剤使用本数(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

※一部5%96mL規格が販売されていますが、5%100mLとして計上してください

グロブリン規格 疾患名	5% 10mL	5% 20mL	5% 50mL	5% 100mL	5% 200mL		
心臓血管外科							
消化器外科							
脳神経外科							
呼吸器外科							
整形外科							
産婦人科							
皮膚科・形成外科							
泌尿器科							
その他の外科							
血液内科							
循環器内科							
消化器内科							
呼吸器内科							
腎臓内科							
神経内科							
膠原病リウマチ科							
内分泌代謝科							
その他の内科							
精神科・心療内科							
小児科							
腫瘍治療科							
救急科							
歯科・口腔外科							
その他の診療科							
合計							

* ここにない規格のグロブリンを使用している場合は空欄または欄外に規格を明記し回答してください

グロブリン規格 疾患名	10% 5mL	10% 25mL	10% 50mL	10% 100mL	10.0% 200mL		
心臓血管外科							
消化器外科							
脳神経外科							
呼吸器外科							
整形外科							
産婦人科							
皮膚科・形成外科							
泌尿器科							
その他の外科							
血液内科							
循環器内科							
消化器内科							
呼吸器内科							
腎臓内科							
神経内科							
膠原病リウマチ科							
内分泌代謝科							
その他の内科							
精神科・心療内科							
小児科							
腫瘍治療科							
救急科							
歯科・口腔外科							
その他の診療科							
合計							

* ここにない規格のグロブリンを使用している場合は空欄または欄外に規格を明記し回答してください

グロブリン規格 疾患名	20% 5mL	20% 10mL	20% 20mL				
心臓血管外科							
消化器外科							
脳神経外科							
呼吸器外科							
整形外科							
産婦人科							
皮膚科・形成外科							
泌尿器科							
その他の外科							
血液内科							
循環器内科							
消化器内科							
呼吸器内科							
腎臓内科							
神経内科							
膠原病リウマチ科							
内分泌代謝科							
その他の内科							
精神科・心療内科							
小児科							
腫瘍治療科							
救急科							
歯科・口腔外科							
その他の診療科							
合計							

* ここにない規格のグロブリンを使用している場合は空欄または欄外に規格を明記し回答してください