
### わかりやすい版

けんしん

# がん検診

がんを早く見つけて、早く治すために




がんがあるかどうかを調べる検査を「がん検診」といいます。
がん検診を受けることで、がんがあっても早く見つかりやすくなります。
そして、簡単な治療で済んだり、がんを完全に治せることにつながります。

あなたも「がん検診」を受けてみませんか?

この冊子は やさしい日本語 表 現で 書かれています。

がん検診は どんなもの?

がんになっていないかどうかを検査します。



がんが まだ小さなときには、

1回のがん検診では 見つからないことが あります。


そのため、1年おきや 2年おきなど

ただし、検診は 体に負担が かかります。

検診は 年に何度も受ける必要は ありません。

## 2 日本の がん検診のしくみ

年齢や性別によって がん検診の種類が 違います。



・がん検診は、主に 40 歳以上の人が 受けます。

ただし、子宮頸がんの検診は

20歳から 受けることが すすめられています。

・会社などの健康診断には、がんの検診が入っていないこともあります。

・年齢や地域によっては、がん検診の値段が安くなったり 無料になる クーポンが あります。

# 3 それぞれのがん検診は どんなもの?

国が勧めるがん検診の一覧

| tyst<br><b>種類</b>                    | tth さ しゅるい<br><b>検査の種類</b>                           | <sup>ねんれい</sup><br><b>年齢など</b>  | う かんかく<br><b>受ける間隔</b> | そのほか   |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--|
| はい けんしん <b>肺がん検診</b>                 | レントゲン検査  | 40歳以上                           | <sup>ねん</sup><br>1年に1回 | 50歳以上で、 いま 今までに たばこを たくさん吸った人は、 たんの検査もします。   |
| 大腸がん けんしん <b>検診</b>                  | けんべん<br><b>検便</b>                                    | 40歳以上                           | ねん<br>1年に1回            |  |
| い<br>胃 <b>がん検診</b>                   | パリウム検査   | 50歳以上                           | <sup>ねん</sup><br>2年に1回 | どちらか一つを<br>えら<br>選びます。<br>けんこうしんだん<br>(健康診断のときには、<br>どちらか一つに<br>き<br>決まっていることも<br>あります。) |
|                                      | 胃カメラ   | 50歳以上                           | <sup>ねん</sup><br>2年に1回 |  |
| しきゅうけい<br>子宮頸がん<br>けんしん<br><b>検診</b> | d lá stræð lá<br>視診、細胞診                              | 20歳以上<br><sub>じょせい</sub><br>の女性 | <sup>ねん</sup><br>2年に1回 | 30歳以上では、<br>歩いまいます。<br>地域によって<br>どちらか一つに<br>き、まっています。                                    |
|                                      | D DA ITIFE-77<br>視診、HPV<br>HA & the K ( lip<br>検査単独法 | 30歳以上<br>がませい<br>の女性            | たた<br>5年に1回            |  |
| 乳がん検診                                | マンモグラフィ  | 40歳以上<br>の女性                    | <sup>ねん</sup><br>2年に1回 |  |

## 肺がん検診

### レントゲン検査

肺の中の写真を とってもらいます。 痛いことは ありません。




## 大腸がん検診

#### 検 便



自分の家などで うんちをします



専用の棒で取り、 <sup>せんよう</sup> 専用の容器に入れます

**検査に行く3 白前から** 2 白分 取ります。



なう き 容器に入れたものを びょういん も 病院に持っていきます



### バリウム検査

っき 次のようにして 胃の中の写真を とります。

①胃が よく写るように2つの薬を飲みます。

\*\*\*
甘酸っぱい味です。


で げっぷが出そうになっても 我慢します。

- ②検査をする機械に 寝ます。機械が動きます。

かた きかい ね すこ からだ いた 硬い機械に寝るので 少し体が痛いことがあります。

また、機械の向きによってつらい姿勢になることがあります。





#### 胃カメラ

間の中に 細長いカメラが 入ります。

胃カメラは 口から入れるものと

はな から入れるものが あります。

が検査の前に、痛み止めや 麻酔を します。
それでも、胃カメラが入るとき、
なれったり 吐き気がすることが あります。







## 子宮頸がん検診

#### 視診


医師が 子宮のあたりを <sup>変わ</sup> 見たり 触ったりして 調べます。

党兄で調べるときは、
たったなかに器具を入れて検査します。
をかって調べるときは、
に、医師が指を腟の中に入れて検査します。
を、たったなかに入れて検査します。
を、たったのでは、
を、た



#### 細胞診・HPV 検査単独法

たいぼう となる というない はいばられて といいぼう とないぼう とないぼう とない ります。 まままま きゅう かん しることがあります。



#### マンモグラフィ



### がん検診を受けたいと思ったら

住んでいる地域の役所から、がん検診の案内が届く場合があります。なくしたときや届かないときは、地域の役所に尋ねてみてください。職場の健康診断にがん検診が入っている場合もあります。確認してみましょう。

と あ さき 問い合わせ先

# 4 がん検診の結果が出たら

#### 「がんの疑いなし(精密検査不要)」の場合

ひとまずは 安心です。

ただし、何か 気になる症状が出たら、 病院に行って みてもらいましょう。

#### 


がん検診だけで「がんがある」と判断することはできません。

本当に がんがあるかどうか 調べるために、

詳しい検査を 受けましょう。

詳しい検査を受けるためには、専門の病院で予約が必要です。

けんしん う びょういん そうだん 検診を受けた病院などに 相談してみてください。



## 5 検診だけ 受ければよい?

\* 気になる症状が あるときには、


がまんしないで家族や支援者に相談したり、

検診の時期でなくても 病院で みてもらうと いいです。

たとえば以下のような症状は、

がんが原因で起こることがあります。

(がんが原因でない場合も あります。)



- ・声がかれる、息切れする
- ・胃が痛い、胃が気持ち悪いことが 長く続く
- ・食欲がない、食べものがつまる感じがする
- ・おなかが痛いことが 長く続く
- ・うんちに血が混じる、うんちの状態や回数が今までと違う
- ・おっぱいの中に 固い かたまりのようなものがある、

おっぱいの一部が へこんでいる

- ・乳首から 血のような液が出る
- ・乳首が 赤くて かゆい・皮がめくれて 汁が出ている
- ・(女性が) 生理のときでないのに・生理は終わったのに女性器から血が出る
- ・(女性が) 生理の時期が ばらついている



#### 障害のある人を支援する方に知っておいていただきたいこと

がん検診を受けることに過度な負担がなく、また、もしがんが見つかった時に治療ができる・治療をうけることを納得される方には国が推奨するがん検診はぜひ受けていただきたいものです。

ただ、その方にとって検診の負担が大きすぎる場合には、ご本人とも相談しながら、検診を受けない選択をすることもあり得ます。

#### がんになりやすい人(なりにくい人)

- ○胃がんの場合
  - ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌)の感染が、がんの主な原因と言われています(そうでない人も一定数います)。
- ○子宮頸がんの場合

HPV(ヒトパピローマ・ウイルス)に感染していることが、がんの原因のほとんどで、性行為の経験がない場合、子宮頸がんにかかる可能性はほとんどありません。

○大腸がんの場合

寝たきりなど身体活動が低い人の場合、大腸がんになりやすい可能性があります。

- ★検診を受ける際の難しさ(本人の身体的・精神的負担)の参考にしてください。
- ○胃がん検診(バリウム)の場合
  - ・撮影時に寝ながら台を傾けて、号令に併せて自ら横方向に回転します。手や足で踏ん張る力が必要です。
  - ・検査後に下剤を服用し、おおむね翌日にバリウム(白い便)がすべて排泄されたか確認してください。
  - ※ピロリ菌感染の有無を確認することも選択肢の1つと考えられます。
- ○子宮頸がん検診の場合
  - ・子宮入口の細胞を取るため、内診台でじっとしている必要があり、人によっては多少の痛みが伴うことがあります。
- ○乳がん検診(マンモグラフィー)の場合
  - ・乳房をプラスチック板に挟んで撮影するため、人によっては多少の痛みを伴うことがあります。
- ★がん検診で要精密検査と判定されたら、必ず専門の医療機関を受診してください。
- ★検診の対応をしてくれる医療機関については、お住まいの自治体と相談してください。

#### わかりやすい版 がん検診

2025 年 3 月 発行

**デザイン** 株式会社 グラフソニック

**イラスト** イラストレーター ミツキ

さくせい ぽ たい **作成母体** 令:

令和6年度厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業

「がん罹患前より障害があるがん患者に対する

医療機関における適切な医療・支援の実装に資する研究 | 班

この冊子は、知的障害のある人など

くわ じょうほう じょうほう より詳しい情報は「がん情報サービス」でご覧いただけます。